

DE MOOISTE LIJN LIFTDEURHAARDEN





WELKOM BIJ TOTEM

Pure beleving. Dat is waar Pierres d'Henri bv voor staat: beleving in optima forma. Met oog voor kwaliteit en functionaliteit. Als dé vakkundig importeur en leverancier van haarden en kachels gaat het om méér. Wij brengen de beleving van 'buiten' naar binnen. Met natuursteen schouwen, kachels en haarden van staal en gietijzer, hout, vuur en warmte. *We bring nature back home.*

En praat je over beleving, dan praat je over Totem. Haarden van Totem zijn haarden voor mensen die houden van vuur in z'n puurste vorm. Een knapperend haardvuur, de gloed, de warmte en het gevoel van veiligheid.

Een haard van Totem is puur. No-nonsense en zeer betrouwbaar.

Totem fire omvat de mooiste lijn liftdeurhaarden. Dé liftdeurhaard die niet oogt als een kachel, maar als een open haard en die zelfs in gesloten toestand volledig zicht biedt op het vuur, zonder storende lijsten. Gemaakt van staal en stookstenen van chamotte. Een robuuste stookplaats met bedieningsgemak. Totem is er speciaal voor de liefhebber van een mooi houtvuur.

Erick & Dave
Pierres d'Henri

INHOUD

• WELKOM BIJ TOTEM	3
• DE HAARDEN VAN TOTEM	6
• WAAROM EEN TOTEM HAARD?	8
• VLAKKE HAARDEN	10
• MEERZIJDIGE HAARDEN	24
• DOORKIJK HAARDEN	40
• TECHNICA HAARDEN	50
• ACHTERWANDEN	56
• KADERS	57
• DAGELIJKS GEBRUIK	58
• ONDERHOUD	59
• GARANTIE EN ZEKERHEDEN	60
• OP EEN RIJ	62



VLAKKE HAARDEN

- Frontaal
- Horizontaal

De Frontaal haarden lenen zich met name voor inbouw in een natuurstenen schouw voor een klassieke uitstraling of in een gestuukte voor een meer eigentijdse look. In beide gevallen creëert u een traditionele open haard. Horizontaal haarden zijn meer geschikt voor architectonische projecten.



MEERZIJDIGE HAARDEN

- Hoek
- 3-zijdig

Zowel geopend als gesloten bieden meerzijdige haarden een maximaal zicht op het vlammspel. Voor ontwerpers en architecten fijn om toe te passen en om in alle vrijheid mee te werken.



DOORKIJK HAARDEN

- Tunnel
- 4-zijdig

Doorkijkhaarden worden toegepast tussen verschillende kamers of scheiden een grote ruimte, waardoor meerdere ruimtes met een eigen functie en karakter ontstaan.



TECHNIKA HAARDEN

De Technica-serie omvat milieuvriendelijke liftdeurhaarden die staan voor verbranding van topkwaliteit en uitstekende prestaties.





DE HAARDEN VAN TOTEM

Knapperend, geurig en rustgevend vuur. Maar ook behaaglijke warmte én een hoog rendement.

De liftdeurhaarden van Totem combineren het beste van twee werelden: de sfeer en charme van een open haard én de veiligheid en het rendement van een kachel. In een handomdraai verandert u uw Totem liftdeurhaard van een karakteristieke open haard in een behaaglijke, hoog rendabele kachel.

Totem liftdeurhaarden zijn van Franse makelij. En dus van hoogwaardige kwaliteit en uitermate betrouwbaar. Maar bovenal zijn ze met hun doordachte design uniek in hun soort: de liftdeur is geopend volledig uit beeld, waardoor uw haard open ook écht een open haard is.

Liftdeurhaarden van Totem zijn er voor elke ruimte en smaak. Van nostalgisch tot hypermodern, met één of meer zichtzijden, in een hoek of aan het plafond, met vlak of bol glas: de mogelijkheden zijn eindeloos. Niet voor niets kiezen veel architecten voor Totem. Want ook in bijzondere projecten komt een Totem haard volledig tot zijn recht.



WAAROM EEN HAARD VAN TOTEM?

ONZICHTBARE LIFTDEUR

Liftdeurhaarden van Totem zijn ongeëvenaard door hun eenvoudige maar geniale techniek. Geopend is de glazen liftdeur mét zijn omlijsting namelijk volledig aan het zicht onttrokken. Uw haard is dan écht een open haard: een sfeervol, knapperend houtvuur met vrij zicht op het vlammen spel.

VEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK

Met de liftdeur naar beneden is uw haard een veilige, milieuvriendelijke kachel met alle voordelen van dien:

- hoog rendement en gering houtverbruik
- veiligheid: geen wegspattende vonken
- goede naverbranding en dus lage uitstoot van fijnstof

ROBUUSTE STOOKRUIMTE

De liftdeurhaarden zijn uitgerust met een robuuste stookruimte: het binnenwerk en de vlakke stookbodem zijn van authentiek hittebestendig chamottesteen.

RAAMBELUCHTING

De liftdeur is voorzien van raambeluchting, waardoor het glas schoon blijft en het zicht op het vuur optimaal.

PRESTATIES

Totem inbouwhaarden verwarmen via directe straling van het vuur door de brede keramische ruiten en door convectie. Kamerlucht wordt in de convectiemantel van de haard verwarmd en door vier uitgangen weer teruggegeven aan de ruimte, waardoor natuurlijke warmtecirculatie ontstaat.

Met Totem haalt u oerdegelijke Franse kwaliteit in huis met een doordacht design en een inventief liftdeursysteem. De beleving van echt vuur én het rendement van een kachel!





VLAKKE HAARDEN

De Frontaal haarden lenen zich met name voor inbouw in een natuurstenen schouw voor een klassieke uitstraling of in een gestuukte voor een meer eigentijdse look. In beide gevallen creëert u een traditionele open haard. Horizontaal haarden zijn meer geschikt voor de architectonische projecten.



FRONTAAL 800

Deze opstelling met Frontaal 800 krijgt een klassieke uitstraling door toepassing van een natuurstenen sokkel en een plateau in Belgisch hardsteen, gebrand en gefrijnd.



Met een houtgestookte liftdeurhaard van Totem beleeft u vuur in zijn natuurlijkste vorm.



FRONTAAL 900

De mooie natuurstenen schouw geeft deze Frontaal 900 een royaal karakter en het interieur een warme, klassieke uitstraling.

De afgebeelde schouw 'Reger' is vervaardigd uit kalksteen Caliza gezoet en wordt geleverd door Pierres d'Henri.



Stook voor optimaal plezier van uw Totem haard alleen schoon en droog hout. Hout van loofbomen, zowel de hardere als zachtere soorten, is zeer geschikt.



FRONTAAL 901

Dezelfde hoogte en breedte als Frontaal 900, maar minder diep. Daarmee komt de Frontaal 901, zeker in combinatie met een schouw, minder naar voren en is daardoor ook in kleinere ruimtes te plaatsen.



De afgebeelde schouw 'Debussy' is vervaardigd uit Belgisch hardsteen gezoet en wordt geleverd door Pierres d'Henri.



FRONTAAL 901

Een mooi voorbeeld van een klassieke open haard in een modern gestuukte ombouw. De sokkel is van Belgisch hardsteen, gebrand en gefrijnd.



Voor liefhebbers van 'echt' vuur gaat er niets boven het traditionele vlammen spel van een open haard.



FRONTAAL 1000

Met de liftdeurhaarden van Totem beleeft u het haardvuur in zijn meest natuurlijke vorm. Dat geldt zeker voor de Frontaal 1000 die hier is ingelijst door deze prachtige schouw in Nero Marquina.

De schouw is vervaardigd uit marmer Nero Marquina gezoet, waardoor het geheel een klassieke uitstraling krijgt. Geleverd door Pierres d'Henri.



Totem Frontaal 900, 901 & 1000 zijn standaard verlaagd naar 12cm en zijn daarmee goed toepasbaar in een schouw.



HORIZONTALAAL 1100

Voor de meer architectonische en eigentijdse ontwerpen levert Totem een aantal horizontale modellen. Deze Horizontaal 1100 is in die serie de middelste maat en wordt door zijn perfecte verhoudingen vaak toegepast. Afgebeeld een moderne opstelling met praktische haardhoutvakken.



Uniek aan Totem liftdeurhaarden: de glazen liftdeur én de omlijsting verdwijnen geheel uit het zicht als de liftdeurhaard functioneert als open haard.



MEERZIJDIGE HAARDEN

Zowel geopend als gesloten bieden meerzijdige haarden
een maximaal zicht op het vlammspel.
Voor ontwerpers en architecten fijn om toe te passen en
om in alle vrijheid mee te werken.



HOEK 800

Voor meer zicht op het vuur en het spelen met de ruimte zijn er de meerzijdige haarden. Deze Totem hoek 800 past door zijn vriendelijke afmeting in ieder vertrek. In een strakke kolom of zoals hiernaast afgebeeld in combinatie met een gestuukt plateau, waaronder ruimte ontstaat voor houtopslag of kasten.



Voor alle meerzijdige haarden levert Totem kaders ter afwerking. 'Linea' en 'Optima' zijn additioneel te bestellen. Meer informatie achterin deze brochure.



HOEK H 901

De H voor 901 staat voor Horizontaal. Deze hoekhaard leent zich door zijn horizontale vorm voor strakke inbouw en past daarom goed in modern ingerichte woningen.

Het inbouwkader 'Linea' geeft de haard een hoog niveau qua afwerking.



Eiken en beuken groeien traag. Dat resulteert in een traag brandende houtsoort met rustig vlammen spel en - door de compactheid - veel vermogen.



HOEK 900 MET DRESSOIR EN PLATEAU BERLIO

Samen met het dressoir met natuursteen plateau vormt deze hoekhaard een prachtig meubel. Apparatuur en het beeldscherm kunnen subtiel worden geïntegreerd en weggewerkt in de haardopstelling. De lades en kasten bieden handige opbergruimtes.



Het plateau 'Berlio' is 3 cm dik en gemaakt van Belgisch hardsteen gezoet / geolied. Plateaus worden op maat geleverd door Pierres d'Henri.



3 ZIJDEN 800 MET DRESSOIR

Zowel geopend als gesloten bieden de 3 zijden haarden een maximaal zicht op het vlammenpel. Voor ontwerpers en architecten fijn om toe te passen en om in alle vrijheid mee te werken. De 3 zijden 800 op de foto is geïntegreerd in een dressoir voorzien van kasten en lades, afgewerkt met natuursteen plateau. Een compleet meubel.



Het plateau 'Berlio' is 5 cm dik en vervaardigd van zwart graniet gebrand en wordt door Pierres d'Henri op maat geleverd.



3 ZIJDEN 800 MET PLATEAU BERLIO

De 3 zijdenhaard 800 laat zich mooi plaatsen tussen twee verschillende vertrekken waardoor deze als een geheel bij elkaar komen. Door de strakke ombouw en een subtiel plateau toont het geheel licht en neemt het weinig ruimte in beslag. Van alle kanten houdt men zicht op een mooi vlammenspel.



Het plateau 'Berlio' en de twee panelen zijn gemaakt van Belgisch hardsteen gebrand en worden geleverd door Pierres d'Henri.



Architect: Maas, Pomeroy

3 ZIJDEN 800 MET PLATEAU GRANIEGEBRAND

Deze 3 zijden 800 is in dit ontwerp specifiek toegepast door architect Ronald Roelsema. Vanwege het feit dat de glazen liftdeur met zijn omlijsting geheel uit het zicht verdwijnt als de liftdeurhaard functioneert als open haard. Het plateau van graniet waarop je kunt zitten en de ruimte voor hout en kasten daarboven maken deze haardpartij een centraal punt in huis.



Om optimaal te profiteren van uw liftdeurhaard, is het belangrijk goed te stoken. Dat vergroot het rendement van de kachel en beperkt de rookoverlast.



3 ZIJDEN H 901 MET PLATEAU GRANIET GEBRAND

De H voor 901 staat ook hier voor Horizontaal. Deze 3 zijdige liftdeurhaard leent zich door zijn horizontale vorm voor strak inbouwen en past daarom zeer goed in modern ingerichte woningen. Het plateau geeft de haard een warme uitstraling, zelfs als deze even niet brandt.

Plateau 'Locatelli' op de afbeelding is vervaardigd van marmer Sierra Elvira (gepolijst) en wordt geleverd door Pierres d'Henri.



Een populier is al na vijftien jaar volwassen en geeft een snellere verbranding, wat een levendiger vlammen spel geeft. Berk en beuk zitten daar mooi tussenin.



DOORKIJK HAARDEN

Doorkijkhaarden worden toegepast tussen verschillende kamers of scheiden een grote ruimte waardoor meerdere ruimtes met een eigen functie en karakter ontstaan.



TUNNEL FRONTAAL 1000

Deze Tunnel Frontaal 1000 is een scheiding tussen woon- en eetkamer, maar verbindt tegelijkertijd de ruimte en maakt het tot een geheel. De haard is aan beide zijden voorzien van een liftdeur voor maximale vuurbeleving.




*Voldoende droog hout
bevat nog maximaal 18% vocht
en levert het hoogste rendement.*



HANGHAARD 4 ZIJDEN 700

Uniek zijn de hanghaarden van Totem. Door de open stookplaats ervaart u een waar kampvuur en geniet u rondom optimaal van het vlammspel. De constructie om de liftdeur op te hangen wordt uiteraard meegeleverd en komt op maat voor verschillende situaties.



De stookbodem rond deze 4 zijden 700 hanghaard is bekleed met een plateau van natuursteen en voorzien van een houtopslag.



HANGHAARD PANORAMISCH 900

Een eyecatcher in iedere ruimte! Slechts twee halfronde ruiten vormen de elegante liftdeur. Wanneer de Hanghaard Panoramisch 900 als open haard wordt gestookt, is de liftdeur geheel uit het zicht verdwenen en ervaart u een waar kampvuur. Met gesloten deur functioneert deze als een kachel met een mooie verbranding met hoog rendement.





Eikenhout dient ten minste twee jaar onafgedekt te drogen voordat het brandbaar is. Het brandt erg lang, zorgt voor mooie gloeiende kooltjes en geeft een rustig vuur.



OPHANG SYSTEMEN

Voor de hanghaarden van Totem zijn systemen ontwikkeld voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging. Voor verschillende situaties kunt u met modules de ideale bevestiging samenstellen. Het Linea kader is optioneel leverbaar bij de hanghaarden. Deze zorgt voor een mooie en strakke afwerking van de liftdeur. De modules vergemakkelijken het afhangen van uw haard. Niveaunderschillen kunnen worden opgevangen en stabiliteit is gewaarborgd. Zelfs na plaatsing kan de haard nog worden gesteld.



Model	Stookvloer hoogte cm	Module 1 plafondhoogte cm	Module 2 plafondhoogte cm	Module 3 dakhelling
4 zijden 700	26	190 tot 209	210 tot 329	< max 45°
4 zijden 800	26	200 tot 219	220 tot 339	< max 45°
Panoramisch 900	26	200 tot 219	220 tot 339	< max 45°
4 zijden 800 Technika	26	200 tot 219	220 tot 339	< max 45°



TECHNIKA HAARDEN

De Technika serie omvat milieuvriendelijke liftdeurhaarden die staan voor verbranding van topkwaliteit en uitstekende prestaties. Dankzij het onafhankelijke luchtsysteem en de kwaliteit van afdichten zijn Technika haarden in alle omstandigheden toe te passen. Door de specifieke verbrandingstechniek functioneren ze vooral goed in lage energiewoningen. Met gesloten liftdeur realiseren sommige typen een rendement van maar liefst 80 % en blijft de fijnstofuitstoot bijzonder beperkt. Tel daarbij op de zeer lage CO-emissie van 0,11 % en de haard voldoet ruimschoots aan de strenge wettelijke normen die in Europa gelden. De Technika serie bevat vlakke, meerzijdige en doorkijkhaarden. Kijk voor een overzicht bij de technische specificaties.



ERKERHAARD 900 TECHNICA

Een roomdivider om de ruimte te verdelen in meerdere ruimtes met een eigen karakter. De haard blijft echter de verbindende factor en het gezellige en warme middelpunt.



*Van nostalgisch tot hypermodern:
Totem heeft een passende haard
voor elke ruimte en smaak.*



4 ZIJDEN 800 HANG- HAARD TECHNICA

Net als bij de andere hanghaarden van Totem ervaart u een echt vreugdevuur. De 'Technica' uitvoering brandt in gesloten toestand schoner met een lage fijnstofuitstoot en levert meer rendement. Erg fraai is dat er twee hoeken volledig van glas zijn zonder verticale stijlen voor nog meer vuurzicht. Daarbij is deze haard geschikt voor modernere, energiezuinige woningen.



Met de haarden van Totem gaan gevoel voor sfeer én het milieu hand in hand.

ACHTERWANDEN

De stookruimte is zeer robuust en duurzaam uitgevoerd, het binnenwerk en de vlakke stookbodem zijn van chamotte stenen en hebben daardoor het karakter van een traditionele openhaard. Standaard worden de haarden voorzien van gele stenen, maar optioneel kan gekozen worden voor donkere stenen. Verkleuring door temperatuur en aanslag van rookgassen vallen weg.



Charmotte stenen achterwand geel



Charmotte stenen achterwand donker



Kader Zen optioneel voor vlakke haarden



Kader Classic optioneel voor vlakke haarden



Kader Optima optioneel voor meerzijdige haarden



Kader Linea optioneel voor meerzijdige haarden

AFWERKKADERS

Optioneel zijn de kaders. De stalen afwerkkaders worden geleverd in kleur en zorgen op eenvoudige wijze voor een strakke afwerking. De haard krijgt een eigen karakter en uitstraling zodat het nog beter aansluit in het interieur.

DAGELIJKS GEBRUIK

Liftdeurhaarden van Totem laten zich zeer makkelijk ontsteken en zijn eenvoudig te bedienen. Door de techniek en het ontwerp van Totem zijn er geen attributen zoals een blaasbalg meer nodig en wordt rookterugslag voorkomen. Voldoende droog hout, wat aanmaakblokjes, directe beluchting geopend, aansteken en de deur sluiten. Zodra u het flesje wijn geopend heeft brandt de haard al en geniet u van een knapperend haardvuur.



Geopend stoken, een echte openhaard!



Eenvoudig hout opleggen bij een geopende deur



De liftdeur beweegt makkelijk op en neer



Hoog rendement, schone verbranding en veilig



ONDERHOUD

ONDERHOUD

De haarden van Totem kennen maar weinig onderhoud. De geïntegreerde as-opvangbak bevindt zich onder het gietijzeren schudrooster en dient eens in de zoveel tijd te worden geleegd. Door de techniek van de beluchting en de secundaire verbranding blijven de ruiten van de haard lang schoon. Het verwijderen van aanslag van de ruiten is eenvoudig doordat de deur volledig naar buiten open scharniert. Zoals bij iedere haard of kachel dient het rookkanaal jaarlijks geveegd te worden en in het geval van vegen van onderaf is de vlamkeerplaat door de schoorsteenveger makkelijk uit de haard te halen.



KWALITEIT & DOORDACHT DESIGN

FABRICATIE

De haarden zijn gemaakt van speciaal staal en uitgerust met vuurvaste stenen met een hoge thermische weerstand (1350°C). De deuren zijn volledig omhoog te schuiven en scharnieren eenvoudig open voor het reinigen van de ruit. De verbranding is mede te reguleren door een rookgasklep, waarvan de bediening vaak verborgen is. Onder het gietijzeren schudrooster bevindt zich een handige uitneembare asbak.

UITRUSTING

Alle Totem haarden, behalve de ECO-versie, zijn standaard voorzien van een stalen rookvangkap, een convectiemantel met vier uitgangen, een rookgasklep met verborgen bediening en een aanzetprofiel. Voor het juist functioneren van de haard zijn een beluchtingset en een convectiepakket onmisbaar. Een boezemijzer is optioneel.

CERTIFICAAT CE

Totem haarden zijn gekeurd conform de norm NF EN 13-229.

EUROPESE NORMEN

Totem haarden zijn degelijk, duurzaam en voldoen aan de hoogste eisen vanuit de markt en aan alle vereiste Europese normen.

GARANTIE

Voor haarden van Totem geldt een garantie van 5 jaar, uitgezonderd keramische ruit en vuurvaste stenen.

PRODUCT OVERZICHT

LEGENDA

- standaard
- optioneel
- niet leverbaar

	Achterwanden		Kaders & Lijsten				Stookbodem verlaagd 12 cm	Toestel buitenmaten			Stookopening afmeting			Gewicht kg	Rookgasafvoer mm	Rendement %*	Vermogen kW bereik*
	Steenmotief geel	Steenmotief donker	Classic 50 / 100	Zen 25 / 50	Linea	Optima		Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)				
FRONTAAL																	
Frontaal 800	●	○	○	○			○	1381	842	559	475	650	367	260	200	72	6 - 13,5
Frontaal 900	●	○	○	○			●	1574	942	606	570	750	414	360	250	70	6,5 - 14
Frontaal 901	●	○	○	○			●	1574	942	532	570	750	340	320	200	71	6,5 - 14
Frontaal 1000	●	○	○	○			●	1644	1082	656	605	890	464	430	300	71	7 - 18
Frontaal 1100	●	○	○	○			○	1756	1182	664	650	990	472	520	300	73	7 - 18
Frontaal 1300	●	○	○	○			○	1965	1302	756	760	1110	564	630	300	73	8 - 20
Frontaal 800 Technika	●	○	○	○			■	1530	1018	578	413	790	335	380	200	77	5 - 13
HORIZONTAAL																	
Horizontaal 901	●	○	○	○			○	1241	942	532	405	750	340	300	200	71	6,5 - 14
Horizontaal 1000	●	○	○	○			○	1241	1088	588	405	896	390	350	200	71	7 - 20
Horizontaal 1100	●	○	○	○			○	1454	1202	588	510	1010	390	450	250	78	7 - 17
Horizontaal 1300	●	○	○	○			○	1454	1312	588	510	1120	390	480	250	78	7 - 17
Horizontaal 1400	●	○	○	○			○	1454	1418	588	510	1230	390	510	250	73	7 - 18
Horizontaal 800 Technika	●	○	○	○			■	1310	1018	578	303	790	335	360	180	77	5 - 13
VERTICAAL																	
Verticaal 900	●	○	○	○			○	1860	790	651	994	598	651	410	250	74	7 - 18
HOEKHAARDEN																	
Hoek 800	●	○	■	■	○	○	○	1390	886	553	465	700	367	250	200	72	6 - 13,5
Hoek 900	●	○	■	■	○	○	○	1557	956	576	564	770	390	330	250	70	6,5 - 14
Hoek H 901	●	○	■	■	○	○	○	1280	990	531	403	800	340	300	200	71	7 - 17
Hoek H 1000	●	○	■	■	○	○	○	1445	1076	650	490	890	464	380	300	78	7 - 17
Hoek 800 Technika	●	○	■	■	○	○	■	1514	894	655	401	607	347	290	250	77	5 - 13
3-ZIJDIGE HAARDEN																	
3 zijden 800	●	○	■	■	○	○	○	1387	940	553	455	750	367	265	200	72	6 - 13,5
3 zijden 900	●	○	■	■	○	○	○	1602	924	606	535	738	410	295	250	70	6,5 - 14
3 zijden H 901	●	○	■	■	○	○	○	1371	1040	531	443	850	340	310	250	71	7 - 17
3 zijden H 1000	●	○	■	■	○	○	○	1495	1146	670	490	940	464	380	300	78	7 - 17
3 zijden 800 Technika	●	○	■	■	○	○	■	1503	894	647	401	640	344	280	250	77	5 - 13
Panorama 900 Technika	●	○	■	■	○	○	■	1548	703	993	422	440	665	300	250	80	6 - 14
TUNNELHAARDEN																	
Tunnelhaard frontaal 900	●	○	○	○	■	■	○	1574	942	702	570	750	517	375	250	70	6,5 - 14
Tunnelhaard frontaal 1000	●	○	○	○	■	■	○	1644	1108	752	605	890	567	425	300	71	7 - 18
Tunnelhaard horizontaal 901	●	○	○	○	■	■	○	1241	968	578	405	750	390	250	200	71	6,5 - 14
Tunnelhaard horizontaal 1000	●	○	○	○	■	■	○	1241	1088	634	405	896	440	300	200	71	7 - 20
Tunnelhaard horizontaal 1100	●	○	○	○	■	■	○	1454	1228	634	510	1010	440	450	250	78	7 - 17
Tunnelhaard verticaal 900	●	○	○	○	■	■	○	1860	790	697	994	598	512	410	250	74	7 - 18
4-ZIJDIGE HAARDEN																	
4 zijden 700 hanghaard	■	■	■	■	○	○	■	1851	700	700	550	606	606	370	250	78	7 - 20
4 zijden 800 hanghaard	■	■	■	■	○	○	■	1945	800	800	590	706	706	390	250	78	7 - 20
Hanghaard panoramisch 900	■	■	■	■	○	○	■	1885	847	847	545	750	750	360	250	78	7 - 20
4 zijden 800 hanghaard Technika	■	■	■	■	○	○	■	1765	825	891	420	685	685	310	250	79	7 - 17



PH
Pierres d'Henri

Wolvenkoog 5 | 1822 BE Alkmaar | 072 5 618 445 | www.totem.liftdeurhaarden.nl