



Complete prijslijst 2025/2026

- > Inbouwhaarden
- > Oervuurhaard
- > Tegelkachels
- > Grondovens
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > CV Haarden en Kachels
- > Iron Dog - Gietijzeren hout-
kachels
- > Grillen en bakken
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER®

made in germany.

Prijslijst is geldig vanaf 01-07-2025 tot en met 30-06-2026.

Deze prijslijst is uitsluitend bestemd voor officiële Brunner partners. De genoemde prijzen zijn in euro exclusief BTW.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van druk- of zetfouten en als gevolg van tussentijdse prijswijzigingen.

Op al onze overeenkomsten, leveringen en overige diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals verstrekt. Deze voorwaarden kunnen ook online worden geraadpleegd en op verzoek sturen wij u deze toe.

Inhoud

	Pagina
Inbouwhaarden	5
Oervuurhaard	78
Tegelkachels	92
Grondovens	148
KSO	168
BSO	174
BSK	198
BSG	226
CV Haarden en Kachels	240
Iron Dog - Gietijzeren houtkachels, BKO	300
Grillen en bakken	308
MAS, MSS, GNF	312
Elektronische besturingseenheden	356

Afkorting - Uitleg

DT	draaideur
ST	liftdeur
KT	kanteldeur
F	vlak glas
R	rond glas
DV	dubbel glas
EV	enkel glas
Specificaties voor hoek haarden	
STR	liftdeur hoek rechts
STL	liftdeur hoek links
1T	keramisch glas eendelig
2T	keramisch glas 2-delig
Specificaties voor hoek haarden DHT	
DHTR	extra deur rechts
DHTL	extra deur links
DHTM	extra deur midden
Let op: de positie van de DHT wordt altijd vanaf de ruitzijde van het haard in overweging genomen.	
Specificaties voor Tunnel haarden	
DT-DT	draaideur-draaideur (met draaideur aan beide zijden)
DT-ST	liftdeur/draaideur (ene zijde liftdeur andere zijde draaideur)
ST-KT	liftdeur-kanteldeur (ene zijde liftdeur andere zijde kanteldeur)
ST-ST	liftdeur-liftdeur (met liftdeur aan beide zijden)
Deuraanslag HKD 4.1/5.1/6.1 en frontsets B7/B8	
SSL	zelfsluitend linker aanslag
SSR	zelfsluitend rechter aanslag
NSSL	niet zelfsluitend linker aanslag
NSSR	niet zelfsluitend rechter aanslag
GK	glas keramiek
GKB	glas kermiek geccoat
FR	Binnenbekleding chamotte
FR/Guss	Binnenbekleding in gietijzer
Specificaties voor Panorama haarden	
GFF	Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer

De afmetingen van de ruiten serie 5.0

Ruitformaten vlakke haarden

van-
af
pagi-
na

10




Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten tunnel haarden

van-
af
pagi-
na

34



Vermelding maten hoogte x breedte in cm


vlak

Tunnel


hoek

Panorama

Ruitformaten hoek haarden



42-42-42



42-66-42




42-98-42



50-82-42

Vermelding maten hoogte x breedte x breedte in cm

Ruitformaten Panorama haarden




45-35-60-35




45-35-90-35




45-35-120-35



45-45-45-45



45-65-45-65



45-80-45-80

Vermelding maten hoogte x breedte zijkant x breedte front x breedte zijkant in cm

Aanbouw- en opbouwkader serie 5.0

liftdeur

met opbouwkader



met aanbouwkader



draaideur

met aanbouwranden



met aanbouwkader



De kapvarianten serie 5.0



Gietijzeren koepel



Gietijzeren koepel
met gietijzeren warmte-
wisselaarringen



Gietijzeren koepel laag



modulair rookgasafvoer
opslagsysteem MAS



ketelmodule

De afmetingen van de ruiten serie 04.2

Ruitformaten vlakke haarden



Stijlhaard

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

van-
af
pagi-
na

10

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 vlak 42-42 DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-42 DT GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			77,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 150/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004044		600,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213434	2972,50
Aanbouwkader, zwart		SET213435	3090,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213436	3476,50
Aanbouwkader, zwart		SET213437	3594,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 150 mm		S003029	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213438		3237,50
Aanbouwkader, zwart		SET213439		3355,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213440		4442,50
Aanbouwkader, zwart		SET213441		4560,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213442		4715,50
Aanbouwkader, zwart		SET213443		4833,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 42-50 DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-50 DT GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			98,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			468,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaten achterwand	HK004450		160,50
Hittebeschermingsplaten achterwand met 1 zijwand	HK004450-01		263,00
Hittebeschermingsplaten achterwand met twee zijwanden	HK004450-02		379,00
BKH geïntegreerde Nebenluftereinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213148	3027,00
Aanbouwkader, zwart		SET213149	3176,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
+ Gietijzeren koepel MAS ø 180	D004186		0,00



Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213150	3531,50
Aanbouwkader, zwart		SET213151	3681,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden	 SET213152		3292,00
Aanbouwkader, zwart	 SET213153		3442,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden	 SET213154		4497,00
Aanbouwkader, zwart	 SET213155		4646,50
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden	 SET213345		4770,00
Aanbouwkader, zwart	 SET213346		4919,50
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 42-50 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-50 ST GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			98,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			468,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaten achterwand	HK004450		160,50
Hittebeschermingsplaten achterwand met 1 zijwand	HK004450-01		263,00
Hittebeschermingsplaten achterwand met twee zijwanden	HK004450-02		379,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213156	4380,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213157	4403,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213158	4885,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213159	4908,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213160	4645,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213161	4668,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213162		5850,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213163		5873,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213347		6123,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213348		6146,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 42-66 DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-66 DT GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			104,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			509,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaten achterwand	HK004450		160,50
Hittebeschermingsplaten achterwand met 1 zijwand	HK004450-01		263,00
Hittebeschermingsplaten achterwand met twee zijwanden	HK004450-02		379,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213164		3241,00
Aanbouwkader, zwart		SET213165		3398,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-02	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213166		3745,50
Aanbouwkader, zwart		SET213167		3903,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Bijkomende opties				
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213168		3506,50
Aanbouwkader, zwart		SET213169		3664,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213170		4711,00
Aanbouwkader, zwart		SET213171		4868,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213349		4984,00
Aanbouwkader, zwart		SET213350		5141,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 42-66 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-66 ST GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			104,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			509,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaten achterwand	HK004450		160,50
Hittebeschermingsplaten achterwand met 1 zijwand	HK004450-01		263,00
Hittebeschermingsplaten achterwand met twee zijwanden	HK004450-02		379,00
BKH geïntegreerde Nebenluftereinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213172	4654,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213173	4673,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213174	5159,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213175	5177,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213176	4919,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213177	4938,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213178		6124,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213179		6143,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213351		6397,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213352		6416,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 42-98 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 42-98 ST GK FR,		1	
Opbouw kader 60 mm / Aanbouw kader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			177,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			551,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart		SET213265	5415,50
Opbouw kader, zwart 60 mm		SET213266	5435,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart		SET213267	6424,00
Opbouw kader, zwart 60 mm		SET213268	6444,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213269		6885,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213270		6905,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213353		7158,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213354		7178,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 50-82 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 50-82 ST GK FR,		1	
Opbouw kader 60 mm / Aanbouw kader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			177,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			520,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouw kader, zwart		SET213277		5410,50
Opbouw kader, zwart 60 mm		SET213278		5426,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-04	1	
Alternatief artikel: verbindingsstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Bijkomende opties				
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213279		6419,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213280		6435,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213281		6880,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213282		6896,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213355		7153,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213356		7169,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 50-98 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 50-98 ST GK FR,		1	
Opbouw kader 60 mm / Aanbouw kader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			184,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			551,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart		SET213180	5561,50
Opbouw kader, zwart 60 mm		SET213181	5581,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart		SET213182	6570,00
Opbouw kader, zwart 60 mm		SET213183	6590,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213186		7031,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213187		7051,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213357		7304,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213358		7324,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 vlak 50-162 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 vlak 50-162 ST GK FR,		1	
Opbouw kader 60 mm / Aanbouw kader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 8)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			304,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			707,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00

De kapvarianten:



+ Aanluitadapter ø 300 - 250	S002231	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart	 SET213510		7668,50
Opbouw kader, zwart 60 mm	 SET213511		7711,50



+ Aanluitadapter ø 300 - 250 en 2 x gietijzeren warmtewisselaarringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart	 SET213512		8173,00
Opbouw kader, zwart 60 mm	 SET213513		8216,00



+ Aanluitadapter ø 300 - 250 en 4 x gietijzeren warmtewisselaarringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouw kader, zwart	 SET213514		8677,00
Opbouw kader, zwart 60 mm	 SET213515		8720,50

Stijlhaard vlak 53-88 +



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Stijlhaard vlak 53-88 ST GK S04.2		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk (steenmotief)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			202,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Kit chamotte (glad)	I049224		-92,50

De kapvarianten:



+Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rech- streekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213387	5824,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213388	5818,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213389	5849,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213390	6329,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213391	6322,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213392	6353,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213393	7294,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213394	7288,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213395	7319,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213396		7567,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213397		7561,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213398		7592,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

Stijlhaard vlak 62-76 +



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Stijlhaard vlak 62-76 ST GK S04.2		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk (steenmotief)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			202,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Kit chamotte (glad)	I003623		-108,00

De kapvarianten:

+Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rech- streekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213399	5924,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213400	5858,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213401	5915,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213402	6428,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213403	6362,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213404	6419,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213405	7394,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213406	7328,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213407	7385,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213408		7667,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213409		7601,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213410		7658,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

Stijlhaard vlak 75-90 +



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Stijlhaard vlak 75-90 ST GK S04.2		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk (steenmotief)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Kit chamotte (glad)	40987		-108,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213411		7803,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213412		7739,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213413		7818,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-02	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213414		8308,00
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213415		8244,00
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213416		8322,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Bijkomende opties				
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213417		9273,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213418		9209,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213419		9288,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213420		9546,50
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213421		9482,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213422		9561,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR ,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			196,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			301,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat voor één zijde	HK014251		130,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deur-contactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd.			

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213188	4195,00
Aanbouwkader, zwart		SET213189	4494,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213190	4699,00
Aanbouwkader, zwart		SET213191	4998,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213192	4460,00
Aanbouwkader, zwart		SET213193	4759,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213194		5665,00
Aanbouwkader, zwart		SET213195		5964,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213359		5938,00
Aanbouwkader, zwart		SET213360		6237,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

rookwonder



BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			196,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			301,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat voor één zijde	HK014251		130,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deurcontactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd.
Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213196	5923,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213197	5796,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213198	6427,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213199	6300,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213200	6188,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213201	6061,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213202		7393,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213203		7266,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213361		7666,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213362		7539,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

opbouwharder



BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			208,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			301,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat voor één zijde	HK014251		130,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deurcontactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd.			

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213204	4462,50
Aanbouwkader, zwart		SET213205	4777,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213206	4967,00
Aanbouwkader, zwart		SET213207	5282,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213208	4728,00
Aanbouwkader, zwart		SET213209	5043,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213210		5932,50
Aanbouwkader, zwart		SET213211		6248,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213363		6205,50
Aanbouwkader, zwart		SET213364		6521,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

rookgasafvoer



BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			208,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			301,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat voor één zijde	HK014251		130,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deurcontactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd. Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.			

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213212	6108,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213213	5969,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213214	6612,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213215	6473,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213216	6373,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213217	6234,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213218		7578,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213219		7439,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213365		7851,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213366		7712,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

opbouwharder



BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			353,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			333,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deur-contactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd. Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.			

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart	 SET213271		7354,00
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213272		7393,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart	 SET213273		7858,00
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213274		7898,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213275		8824,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213276		8863,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213367		9097,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213368		9136,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

opbouwharder



BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			353,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			333,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50
Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deur-contactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd. Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.			

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechteekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213283		7344,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213284		7375,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-02	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213285		7849,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213286		7880,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Bijkomende opties				
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213287		8814,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213288		8845,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213369		9087,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213370		9118,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

opbouwharder



BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			368,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			333,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deur-contactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd. Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechteekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213220	7496,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213221	7535,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213222	8000,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213223	8039,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213226		8966,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213227		9005,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213371		9239,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213372		9278,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

opbouwharder



BKH 5.0 Tunnel 50-162 ST-KT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 50-162 ST-KT GK FR,		1	
Opbouw kader 60 mm / Aanbouwkader		2	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 8)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			609,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			333,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00

Let op: Tunnelhaarden kunnen slechts aan één zijde worden bediend, de andere zijde is uitgerust met een inspectiehandgreep, bij EAS-uitvoering is alleen een deurcontactschakelaar aan de bedieningszijde gemonteerd.
Bij ST-DT en ST-KT is de ST-zijde de bedieningszijde.

De kapvarianten:



+ Aansluitadapter ø 300 - 250	S002231	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213516	9489,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213517	9575,50



+ Aansluitadapter ø 300 - 250 en 2 x gietijzeren warmtewisselaarringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213518	9993,50
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213519	10079,50



+ Aansluitadapter ø 300 - 250 en 4 x gietijzeren warmtewisselaarringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213520	10498,00
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213521	10584,00

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 42-42-42 DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-42-42 DT GK FR,		1	
Aanbouwranden/ Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			229,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			234,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Hittebeschermingsplaat	BSK19000-125		155,50
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung met T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m	N004043		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 150/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m	N004044		600,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213424		3545,00
Aanbouwkader, zwart		SET213425		3700,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-02	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213426		4049,50
Aanbouwkader, zwart		SET213427		4205,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 150 mm		S003029		-150,00
Bijkomende opties				
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213428		3810,00
Aanbouwkader, zwart		SET213429		3965,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213430		5015,00
Aanbouwkader, zwart		SET213431		5170,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213432		5288,00
Aanbouwkader, zwart		SET213433		5443,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTL

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTL GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213289		3834,00
Aanbouwkader, zwart		SET213290		4075,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen		R015006-02	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213291		4338,50
Aanbouwkader, zwart		SET213292		4580,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Bijkomende opties				
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213293		3999,50
Aanbouwkader, zwart		SET213294		4240,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213295		5304,00
Aanbouwkader, zwart		SET213296		5545,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213373		5577,00
Aanbouwkader, zwart		SET213374		5818,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

rookwonder



BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTR

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTR GK FR,		1	
Aanbouwranden / Aanbouwkader		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213297	3834,00
Aanbouwkader, zwart		SET213298	4075,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213299	4338,50
Aanbouwkader, zwart		SET213300	4580,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden		SET213301	4099,50
Aanbouwkader, zwart		SET213302	4340,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213303		5304,00
Aanbouwkader, zwart		SET213304		5545,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapterø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden		SET213375		5577,00
Aanbouwkader, zwart		SET213376		5818,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

rookwonder



BKH 5.0 hoek 42-66-42 STL

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 STL GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtopparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213305		5234,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213306		5738,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213307		6704,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213377		6977,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 42-66-42 STR

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 STR GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtafvoerapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213308		5234,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-02	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213309		5738,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213310		6704,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213378		6977,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 42-98-42 STL

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-98-42 STL GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			333,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			374,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213311	5855,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213312	6864,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm		SET213313	7325,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart	 SET213379		7598,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 42-98-42 STR

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-98-42 STR GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			333,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			374,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213314		5855,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213315		6864,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213316		7325,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213380		7598,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 50-82-42 STL

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 50-82-42 STL GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			364,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			353,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK000136		118,00
BKH integreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213317		5555,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213318		6564,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213319		7025,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213381		7298,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 hoek 50-82-42 STR

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 50-82-42 STR GK FR,		1	
Opbouwkader 60 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 8)			1581,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			364,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			353,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00
Luchtaansluitdoos ø 150 mm	HK00036		118,00
BKH geïntegreerde Nebenlufteinrichtung mit T-Stück ø 200/100 roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004042		621,50
BKH geïntegreerd secundair luchtapparaat met T-stuk ø 180/100 en roestvrijstalen gegolfde slang L = 3 m De luchtaansluitdoos is een vereiste	N004043		621,50

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213320		5555,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186		0,00



+ Gietijzeren koepel ø 200 mm met gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213321		6564,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	 S003025		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213322		7025,00
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



+ ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 60 mm	 SET213382		7298,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			301,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			281,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-45-45-45	HK050430		629,00
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213444	6885,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213445	6885,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulaire rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig			
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009042	2	
Tussenring	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213447	7962,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213448	7962,00
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00



BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 ST

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			391,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			281,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-65-45-65	HK051430		671,00
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213449	7977,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213450	7977,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig			
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213451	9054,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213452	9054,00
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



BKH 5.0 Panorama 45-80-45-80 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-80-45-80 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			457,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			281,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-80-45-80	HK052430		702,00
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213494	8840,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213495	8840,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig			
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009042	2	
Tussenring	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213496	9917,50
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213497	9917,50
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH 5.0 Panorama 45-35-60-35 ST



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-35-60-35 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			291,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			385,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-35-60-35	HK053430		634,50
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213498	7124,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213499	7124,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig			
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009042	2	
Tussenring	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213500	8201,50
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213501	8201,50
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00



BKH 5.0 Panorama 45-35-90-35 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-35-90-35 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			364,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			489,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-35-90-35	HK054430		702,00
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213502	7592,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213503	7592,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig			
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009042	2	
Tussenring	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213504	8669,50
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213505	8669,50
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00



BKH 5.0 Panorama 45-35-120-35 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-35-120-35 ST GK FR, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 8)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			426,50
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			593,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start rechts	HK050240		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start links	HK050241		296,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer start - end	HK050242		106,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 1-deelig	HK050245		275,50
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer 2- deelig	HK050246		525,00
Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF (zie pagina 74)			
Zwevende draageenheid BKH Panorama 45-35-120-35	HK055430		743,50
Ophogen van het draageenheid 200 mm	HK000880		104,00
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50

¹Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator

De varianten:

Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213506	8580,00
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213507	8580,00
Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	2	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10085.1	1	
Frontvarianten:			
Panorama-plateau rand smal, zwart		SET213508	9657,50
Panorama-plateau rand breed, zwart		SET213509	9657,50
Bijkomende optie MAS			
Gietijzeren kap MAS ø 200	R009095-02		0,00

vlak

Tunnel

hoek


Panorama

BKH Panorama Gietijzeren verlengstuk voor verbrandingskamer GFF

Bij de BKH Panorama haarden wordt de brandkamer uitgebreid met gietijzeren platen. Deze uitbreiding is modulair en kan worden opgebouwd met elementen voor één of twee gietijzeren platen.

GFF lateraal "Start - Einde"

De kortste versie van de GFF bestaat uit de "Start-End" module. De afmetingen zijn zo gekozen dat ze de zijelementen (smal/breed Panoram uiteinde) vervangen en gelijk liggen met de vuurtafel.



De GFF-module „Start-End“ (rood / artikelnr. HK050242) kan links of rechts worden gemonteerd. Let op: als de module links en rechts moet worden gemonteerd, moet het artikel twee keer worden besteld.

GFF lateraal met modules voor één of twee platen




Gietijzeren vuurhaardverlenging aan de zijkant met GFF „1-delig“ (geel / art. nr. HK050245) en „2-delig“ (rood / art. nr. HK050246).

De GFF begint op de inzethaard met de GFF „start links“ (blauw / art. nr. HK050241) en GFF „start rechts“ (groen / art. nr. HK050240).

Een onderdeel van deze sets is het verticale frame-element dat het vervolg van de vuurkist afsluit.

GFF naar achteren met modules voor één en twee platen.

Topenišť se rozšiřuje dozadu pomocí stejných modulů jako u bočních variant.



De montage begint direct bij de haardinzet met de elementen „Start links“ (blauw / art. nr. HK050241) en „Start rechts“ (groen / art. nr. HK050240).

De vuurhaard wordt naar achteren uitgebreid met de GFF "1-voudig" (geel / art. nr. HK050245) en "2-voudig" (rood / art. nr. HK050246).

De maattekening voor de verlenging van de gietijzeren verbrandingskamer is te vinden in het gegevensblad voor het bijbehorende panoramaformaat

vlak

Tunnel

hoek

Panorama



Toebehoren

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Rookgaskleppen		
Rookgasklep ø 180 mm	02459	143,00
Rookgasklep ø 200 mm	02460	155,50



Verzonken handvat

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Bedienhendel modern voor smoor-/ rookgasklappen met as	10275	153,00
Verzonken handvat voor smoor-/ rookgasklappen met as	900296	174,50
Bedienhendel retro voor smoor-/ rookgasklappen met as	10274	140,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

De formaten

vlak

van-
af
pagi-
na

82



Oervuurhaard
50/66
Oervuur haard@
50/66



Oervuurhaard
50/88



Oervuurhaard
50/110

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten Panorama haarden

van-
af
pagi-
na

86



Oervuurhaard Panorama
50/44/66/44



Oervuurhaard Panorama
50/44/88/44

Vermelding maten hoogte x breedte zijkant x breedte front x breedte zijkant in cm

4free




Oervuurhaard 4free70

van-
af
pagi-
na
88

Varianten voor voortzetting van de haard


Urfeuer flach

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R (rot/rosa)




Urfeuer Eck

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)



Urfeuer Panorama

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)





Oervuurhaard 50/66

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard 50/66 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	

Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 250 mm	D015042		112,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212690		7056,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm L/R 2		SET212693		7954,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2/ R2		SET212695		8722,00

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard			
Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)
Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuur haard® 50/66

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Oervuur haard® 50/66 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	
Binnenverlichting vuurhaard		1	
Grillaufage und Gussgrillfläche		1	

Bijkomende opties

Messenblokset	SET212773		680,50
bestaande uit: Messenblok Vleesvork 2 x Koksmes 1 x Bereidingsmes 1 x			
Druipbak grill	N006062		237,50
Rookgasafvoer adapter ø 250 mm	D015042		112,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212722		10297,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm L/R 2		SET212724		11196,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2/ R2		SET212726		11963,50
Functionele nis voor keukenhaard Oervuur zwart		SET212932		11048,00

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard

Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)

Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuurhaard 50/88

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard 50/88 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212685		7496,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm L/R 2		SET212686		8403,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2/ R2		SET212688		9171,00

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard

Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)

Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuurhaard 50/110

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard 50/110 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	

De varianten:

Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212728	8274,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm L/R 2		SET212729	9186,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2/ R2		SET212731	9954,00

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard			
Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)
Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuurhaard Panorama 50/44/66/44

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard Panorama 50/44/66/44 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	

Bijkomende opties

Ruit met houder voor rookbescherming	D024054		154,50
--------------------------------------	---------	--	--------

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212707		7935,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766		9582,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767		9470,00

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard

Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)

Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuurhaard Panorama 50/44/88/44

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard Panorama 50/44/88/44 rookgasafvoer ø 300 mm		1	
Opbouwkader		1	
Binnenbekleding in gietijzer		1	

Bijkomende opties			
Ruit met houder voor rookbescherming	D024054		154,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart, 60 mm		SET212768		8605,50
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769		10253,00
Opbouwkader, zwart, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770		10140,50

Bijkomende opties voor voortzetting van de haard			
Kader module enkelvoudig	D020006-01		582,50
Kader module dubbel	D021006-01		689,00

Overzicht uitbreidingsmogelijkheden haard (zie pagina 80)
Toebehoren (zie pagina 90)



Oervuurhaard 4free70




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oervuurhaard 4free70 rookgasafvoer ø 350 mm		1	

De varianten:

De varianten:			
Urfeuer 4free70	D027001		8592,50

Bijkomende opties			
Vuurtafel 4free70 breed 1128 x 1128 mm	D027124		820,00
Vuurtafel 4free70 smal 888 x 888 mm	D027125		555,00
Verbrandingsluchtmof onder	D027067		254,00
Verkleining stookopening, glas hoogte 475 mm	D027141		375,00
Verlenging plafondbevestiging	D027100		763,50
Rookgasbuis ø 350, L=1000	S002050		171,00

Toebehoren (zie pagina 90)



Toebehoren

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Verbrandingslucht klep		
Enkele klep handbediend ø 250 mm	N003055-01	404,50
Dubbele klep ø 250 mm handbediend met externe grille	N003085-01	616,50
Gemotoriseerde enkele klep ø 250 mm	N003055-02	827,00
Gemotoriseerde dubbele klep ø 250 mm, met externe grille	N003085-02	1175,00
Afsluitkleppen		
Electrische afsluitklep ø 250 mm	E010032	683,50
Electrische afsluitklep ø 300 mm	E010033	683,50
Elektrische aandrijving for afsluitklep 4free70 (afsluitklep is inbegrepen)	E010035	527,00

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Rookgasafvoer adapter ø 250 mm passend voor Urfeuer 50/66	D015042	112,50



Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Bedienhendel modern voor smoor-/ rookgasklappen met as	10275	153,00
Verzonken handvat voor smoor-/ rookgasklappen met as	900296	174,50



Verzonken handvat

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
flexibele vormslang ø 250 mm voor buitenluchtaansluiting	N003104	109,50



Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Catalogusprijs
Haardpook/blaaspijp met messing mondstuk	902005	319,50

De afmetingen van de ruiten

Ruitformaten vlakke haarden



HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL



HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1



HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33



HKD 7




HKD 8




HKD 13

Vermelding maten hoogte x breedte in cm


Ruitformaten tunnel haarden



HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 13

Vermelding maten hoogte x breedte in cm


Ruitformaten gebogen haarden




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten hoek haarden



HKD 11



HKD 12

Vermelding maten hoogte x breedte x breedte in cm

Aanbouw- en opbouwkader - Inzet tegelkachels



Aanbouwkader



Opbouwkader



Gietijzeren front afscherming

Stalen frontplaat
42 x 79 cmGietijzeren frontplaat
42 x 79 cmStalen frontplaat
48 x 83 cmGietijzeren frontplaat
48 x 83 cmAanbouwkader
R = 330Opbouwkader
R = 380

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingkabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingkabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.

vlak

Tunnel

rond

hoek



DF 33 glas dubbel voor verbinding van een naverwarmingsvlak ter plaatse

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
DF 33, glas dubbel		1	
Chamotte binnenwerk DF 33		1	
Adapter MSS / voor de verbinding van de naverwarmingsvlak DF 33		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Bij het bestellen moet rekening worden gehouden met de EAS. Achteraf ombouwen /inbouwen is niet meer mogelijk.			
Deuren met zelfsluitend zijn niet leverbaar!			
Motorische draaifunctie			1851,00
Spanschroef voor ophanging van de draagelementen (2 stuks per toestel benodigd)	02567		16,00
Sokkelkader basiselement	D028200		766,00

De varianten



Stalen bekleding nis 01	SET213024		7667,50
-------------------------	-----------	--	----------------



DF 33 glas dubbel met GNF 8

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
DF 33, glas dubbel		1	
Chamotte binnenwerk DF 33		1	
Adapter MSS/ directe verbinding DF 33		1	
GNF 8 zonder aansluitadapter		1	
GNF 8 Rookgasafvoer adapter ingang ø 180		1	
GNF 8 Rookgasafvoer uitgang ø 160		1	
Kachelstoel GNF 8		1	
MSS sokkelsteen 100		2	
hittebeschermingsplaat GNF 8		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Bij het bestellen moet rekening worden gehouden met de EAS. Achteraf ombouwen /inbouwen is niet meer mogelijk.			
Deuren met zelfsluitend zijn niet leverbaar!			
Motorische draaifunctie			1851,00
Spanschroef voor ophanging van de draagelementen (2 stuks per toestel benodigd)	02567		16,00
Sokkelkader basiselement	D028200		766,00

De rookgasbuizen voor de aansluiting aan de GNF 8 en de MSS moeten door de klant worden aangeschaft.

De varianten



Stalen bekleding nis 01	SET213033		9018,50
-------------------------	-----------	--	----------------

vlak

Tegelkachelns

Tunnel

rond

hoek



DF 33 glas dubbel met modulair rookgasafvoer opslag-systeem MAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
DF 33 , glas dubbel		1	
Chamotte binnenwerk DF 33		1	
Adapter MAS DF 33		1	
Tussenring MAS		1	
MAS 440 opslagsteen dubbelwandig		5	
Gietijzeren koepel MAS		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

**Bij het bestellen moet rekening worden gehouden met de EAS.
Achteraf ombouwen /inbouwen is niet meer mogelijk.**


Deuren met zelfsluitend zijn niet leverbaar!

Motorische draaifunctie			1851,00
Spanschroef voor ophanging van de draagelementen (2 stuks per toestel benodigd)	02567		16,00
Sokkelkader basiselement	D028200		766,00

De varianten



Stalen bekleding nis 01	SET213027		9425,00
-------------------------	-----------	--	----------------



DF 33 glas dubbel met MSS

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
DF 33, glas dubbel		1	
Chamotte binnenwerk DF 33		1	
Adapter MSS/ directe verbinding DF 33		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm MAS		2	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig		1	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		2	
MSS sokkelsteen 75		4	
MSS uitbrandsteen ø 180		1	
MSS staalbandring		7	
MSS bypass 40 met afdichtingen		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		2	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Bij het bestellen moet rekening worden gehouden met de EAS. Achteraf ombouwen /inbouwen is niet meer mogelijk.			
Deuren met zelfsluitend zijn niet leverbaar!			
Motorische draaifunctie			1851,00
Spanschroef voor ophanging van de draagelementen (2 stuks per toestel benodigd)	02567		16,00
Sokkelkader basiselement	D028200		766,00

De rookgasbuizen voor de aansluiting aan de GNF 8 en de MSS moeten door de klant worden aangeschaft.

De varianten



Stalen bekleding nis 01	SET213030		8801,50
-------------------------	-----------	--	----------------


vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



DHT midden



HKD 2.2 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2		1	
Kachelstoel HKD 2.2		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1235,00
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D009363	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208453	4111,50
Aanbouwkader, rvs		SET208454	4160,50
Opbouwkader, zwart		SET208455	4218,00
Opbouwkader, rvs		SET208457	4334,50
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET208459	4249,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208460	4222,50



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213327	5231,00
Aanbouwkader, rvs		SET213328	5280,00
Opbouwkader, zwart		SET213329	5338,00
Opbouwkader, rvs		SET213330	5454,50
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET213331	5368,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213332	5342,00

Alternatief artikel: verbingsstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel

Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00

Bijkomende opties

90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D003664	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212881		4330,50
Aanbouwkader, rvs		SET212882		4379,50
Opbouwkader, zwart		SET212883		4437,00
Opbouwkader, rvs		SET212884		4553,50
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET212886		4468,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET212887		4441,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212825		5535,50
Aanbouwkader, rvs		SET212826		5584,50
Opbouwkader, zwart		SET212827		5642,00
Opbouwkader, rvs		SET212828		5758,50
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET212830		5672,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET212831		5646,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule	W027070	1		
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213471		5961,50
Aanbouwkader, rvs		SET213472		6010,00
Opbouwkader, zwart		SET213473		6068,00
Opbouwkader, rvs		SET213474		6184,50
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET213475		6098,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213476		6072,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082			152,50



HKD 2.2 k draaideur vlak glas


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 k DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 k		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 k		1	
Kachelstoel HKD 2.2 k		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1627,50
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
MAS (zie pagina 312)			

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208497		4031,00
Aanbouwkader, rvs		SET208498		4080,00
Opbouwkader, zwart		SET208499		4137,50
Opbouwkader, rvs		SET208500		4254,00
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET208502		4168,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208503		4142,00

HKD 2.2 XL draaideur vlak glas



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 XL		1	
Kachelstoel HKD 2.2 XL		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1235,00
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D009363	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208214		4700,00
Aanbouwkader, rvs		SET208215		4748,50
Opbouwkader, zwart		SET208216		4806,50
Opbouwkader, rvs		SET208217		4923,00
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET208268		4837,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208269		4810,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D003664	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212893		4918,50
Aanbouwkader, rvs		SET212894		4967,50
Opbouwkader, zwart		SET212895		5025,50
Opbouwkader, rvs		SET212896		5142,00
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET212898		5056,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET212899		5029,50



HKD 2.6 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.6 DF, Dubbel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader, frontplaat		1	
Kapbekleding voor HKD 2.6		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.6		1	
Kachelstoel HKD 2.6		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D009363	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208513	4180,00
Gietijzeren front afscherming zwart		SET208515	4194,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213333	5299,50
Gietijzeren front afscherming zwart		SET213334	5313,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D003664	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET212924	4398,50
Gietijzeren front afscherming zwart		SET212926	4412,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET212928	5603,50
Gietijzeren front afscherming zwart		SET212930	5617,50
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50



HKD 2.6 k draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.6 k DF, Dubbel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.6 k		1	
Kapbekleding voor HKD 2.6 k		1	
Kachelstoel HKD 2.6 k		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208517	4083,50
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208519	4097,50


vlak

Tegelkachel

Tunnel

rond

hoek



DHT



HKD 4.1 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 4.1 DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader, frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 4.1		1	
Kapbekleding voor HKD 4.1		1	
Kachelstoel HKD 4.1		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1133,50
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehandel	02429		74,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208541		4076,50
Aanbouwkader, rvs		SET208542		4158,50
Opbouwkader, zwart		SET208725		4118,50
Opbouwkader, rvs		SET208726		4195,00
Gietijzeren front afscherming		SET208544		4100,50
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET208545		4238,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208547		4182,00

HKD 4.1 draaideur gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 4.1, gietijzeren deur		1	
Blend/front plaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 4.1		1	
Kapbekleding voor HKD 4.1		1	
Kachelstoel HKD 4.1		1	


Bijkomende opties

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1133,50
EAS bij DHT			1775,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Inspectiehandel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208558		4100,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208559		4182,00

HKD 5.1 draaideur vlak glas



DHT



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 5.1 DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader, frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 5.1		1	
Kapbekleding voor HKD 5.1		1	
Kachelstoel HKD 5.1		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1133,50
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208574		3807,50
Aanbouwkader, rvs		SET208575		3889,50
Opbouwkader, zwart		SET208729		3849,50
Opbouwkader, rvs		SET208730		3926,00
Gietijzeren front afscherming		SET208576		3832,00
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET208577		3969,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208579		3913,00



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213479		5995,50
Aanbouwkader, rvs		SET213480		6078,00
Opbouwkader, zwart		SET213481		6037,50
Opbouwkader, rvs		SET213482		6114,00
Gietijzeren front afscherming		SET213483		6020,00
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET213484		6157,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213485		6101,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



DHT midden



HKD 5.1 draaideur gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 5.1, gietijzeren deur		1	
Blend/front plaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 5.1		1	
Kapbekleding voor HKD 5.1		1	
Kachelstoel HKD 5.1		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1133,50
EAS bij DHT			1775,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208584		3832,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET208585		3913,00



+ Ketelmodule	W027070	1	
Frontvarianten:			
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET213486	6020,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213487	6101,00
Extra optie ketelmodule			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50



HKD 6.1 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
HKD 6.1 DF, enkel glas		1	
Blend/front plaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 6.1		1	
Kapbekleding voor HKD 6.1		1	
Kachelstoel HKD 6.1		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208587		2793,50
Aanbouwkader, rvs		SET208588		2856,50
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208589		2807,50
Stalen frontplaat, zwart 42 x 79 cm		SET208590		2951,50
Gietijzeren frontplaat, 48 x 83 cm		SET210404		2949,50



HKD 6.1 draaideur gietijzeren deur

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
HKD 6.1, gietijzeren deur		1	
Blend/front plaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 6.1		1	
Kapbekleding voor HKD 6.1		1	
Kachelstoel HKD 6.1		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208599		2807,50
Gietijzeren frontplaat 42 x 79 cm		SET208600		2928,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET210405		2949,50

vlak

Tegelkachelns

Tunnel

rond

hoek



HKD 7 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 DF, enkel glas		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7		1	
Kachelstoel HKD 7		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Dubbel glas			166,50
Deurscharnier zelfsluitend	D030134		68,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET212697	5023,50
Aanbouwkader, zwart		SET212732	5038,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213233	6189,50
Aanbouwkader, zwart		SET213234	6204,00
Alternatief artikel: verbindingsstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET212708	5289,00
Aanbouwkader, zwart		SET212733	5303,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET212699		6947,00
Aanbouwkader, zwart		SET212734		6962,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



HKD 8 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 8 DF, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 8		1	
Kachelstoel HKD 8		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Haardbouwplaten voor deurlijst HKD 8	SET212720		174,50

Attentie:

De varianten van de deuraanslag (links of rechts) en de optie EOS/EAS moet direct bij de bestelling vermeld worden.
Een ombouw is nadien niet meer mogelijk!
Zelfsluitende deuren zijn niet mogelijk!

De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden, zwart		SET212701		5408,00
Aanbouwkader, zwart		SET212740		5923,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechtrek- se aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087		

+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen		R015006-04	1	
Frontvarianten				
Aanbouwranden, zwart		SET213235		6574,00
Aanbouwkader, zwart		SET213236		7088,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Bijkomende opties				
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden, zwart		SET212710		5673,00
Aanbouwkader, zwart		SET212741		6188,00



+ Modulaire rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden, zwart		SET212702		7331,50
Aanbouwkader, zwart		SET212742		7846,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



HKD 13 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 13 DF, enkel glas		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 13		1	
Kachelstoel HKD 13		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			114,00
Deurscharnier zelfsluitend	D030134		68,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Katalysatormodule BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		933,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213249	5684,50
Aanbouwkader, zwart		SET213250	5695,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechstreekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213251	6850,50
Aanbouwkader, zwart		SET213252	6861,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213253	5950,00
Aanbouwkader, zwart		SET213254	5961,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213255		7608,00
Aanbouwkader, zwart		SET213256		7619,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



WF 25 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF 25 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 145 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF 25		1	

Bijkomende opties

*EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF 25	N002104		203,00
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	07139		61,50
Bij de EAS variatie is alleen de rookgasmof ø 180 mm mogelijk			

Deur - variatie:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET211023		2595,00
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET211024		2595,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET211027		2733,00
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212980		3009,00

*Bij EAS varianten is de luchtaansluitingsmof inbegrepen.

WF 33 enkel glas



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF 33 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF 33		1	

Bijkomende opties			
*EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF 33	N002088		203,00
Installatieplaat diepte 200 mm voor frontplaat 106 x 48 cm	C014086		92,00
Rookgasafvoer adapter ø 145 mm	R014013		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
Bij de EAS variatie is alleen de rookgasmof ø 180 mm mogelijk			
ISO-brandkamerdeksel WF 33 / WFR 33	C011160		157,00



Deur - variatie:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:			
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET211612	2595,00
Gietijzeren frontplaat 83/52 cm		SET213130	2753,50
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET211974	2595,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET211025	2733,00
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212978	3009,00

*Bij EAS varianten is de luchtaansluitingsmof inbegrepen.



WF 50 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF 50 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF 50		1	

Bijkomende opties

*EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF 50	N002090		216,00
Installatieplaat diepte 200 mm voor frontplaat 106 x 48 cm	C014086		92,00
Rookgasafvoer adapter ø 145 mm	R014013		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
Bij de EAS variëte is alleen de rookgasmof ø 180 mm mogelijk			
ISO-brandkamerdeksel WF 50 / WFR 50	C012054		205,00



Deur - variëte:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET211613		3180,00
Gietijzeren frontplaat 83/52 cm		SET213131		3338,00
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET211975		3180,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET211026		3318,00
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212979		3593,50

*Bij EAS varianten is de luchtaansluitingsmof inbegrepen.

WF_R 25 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF _R 25 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 145 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF _R 25		1	

Bijkomende opties			
Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF _R 25	N002104		203,00
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	07139		61,50

Deur - variante:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET212972		2691,00
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET212973		2691,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET212974		2829,50
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212983		3105,00



WF_R 33 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF _R 33 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF _R 33		1	

Bijkomende opties

Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF _R 33	N002088		203,00
Installatieplaat diepte 200 mm voor frontplaat 106 x 48 cm	C014086		92,00
Rookgasafvoer adapter ø 145 mm	R014013		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
ISO-brandkamerdeksel WF 33 / WFR 33	C011160		157,00

Deur - variante:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET212933		2691,00
Gietijzeren frontplaat 83/52 cm		SET213385		2849,50
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET212934		2691,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET212935		2829,50
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212981		3105,00



WF_R 50 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
WF_R 50 enkel glas zwart rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk WF _R 50		1	

Bijkomende opties			
Aansluitadapter verbrandingslucht	C011037		47,50
Kachelstoel WF _R 50	N002090		216,00
Installatieplaat diepte 200 mm voor frontplaat 106 x 48 cm	C014086		92,00
Rookgasafvoer adapter ø 145 mm	R014013		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		60,50
ISO-brandkamerdeksel WF 50 / WFR 50	C012054		205,00



Deur - variante:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

De varianten:

Frontvarianten:			
Gietijzeren frontplaat 83/48 cm		SET212975	3272,00
Gietijzeren frontplaat 83/52 cm		SET213386	3430,50
Gietijzeren frontplaat 79/42 cm		SET212976	3272,00
Gietijzeren frontplaat 89,5/48 cm		SET212977	3410,50
Gietijzeren frontplaat 106/48 cm		SET212982	3686,50

vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



Ortrander inbouwhaarden

Benoeming	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Ortrand 3020.61 rookgasafvoer ø 160 mm	11005.1		2051,00

Bijkomende opties

Ortrand GR1.0 Gietijzeren naverwarmingsvlak	11021		576,50
---	-------	--	--------



Benoeming	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Ortrand 4020.61 rookgasafvoer ø 160 mm	11006.1		2283,50

Bijkomende opties

Ortrand GR1.0 Gietijzeren naverwarmingsvlak	11021		576,50
---	-------	--	--------

vlak

Tunnel

rond

hoek



HKD 2.2 Tunnel draaideur/draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 D/DF, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Kapbekleding voor HKD 2.2 Tunnel		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 Tunnel		1	
Kachelstoel HKD 2.2		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel			74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D009363	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208468	5085,50
Aanbouwkader, rvs		SET208469	5183,50
Opbouwkader, zwart		SET208470	5299,00
Opbouwkader, rvs		SET208471	5532,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1		
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213335		6205,00
Aanbouwkader, rvs		SET213336		6303,00
Opbouwkader, zwart		SET213337		6418,50
Opbouwkader, rvs		SET213338		6651,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Bijkomende opties				
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D003664	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET212888	5304,50
Aanbouwkader, rvs		SET212889	5402,50
Opbouwkader, zwart		SET212890	5517,50
Opbouwkader, rvs		SET212891	5750,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212832		6509,50
Aanbouwkader, rvs		SET212833		6607,00
Opbouwkader, zwart		SET212834		6722,50
Opbouwkader, rvs		SET212835		6955,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapterø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213488		6935,00
Aanbouwkader, rvs		SET213489		7033,00
Opbouwkader, zwart		SET213490		7148,50
Opbouwkader, rvs		SET213491		7381,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

vlak

Tegelkachels

Tunnel

rond

hoek



HKD 2.2 XL Tunnel draaideur/draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL D/D F, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 XL		1	
Kachelstoel HKD 2.2 XL		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel			74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D009363	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208224		5621,00
Aanbouwkader, rvs		SET208225		5719,00
Opbouwkader, zwart		SET208226		5834,50
Opbouwkader, rvs		SET208227		6067,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm, laag		D003664	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212904		5840,00
Aanbouwkader, rvs		SET212905		5938,00
Opbouwkader, zwart		SET212906		6053,50
Opbouwkader, rvs		SET212907		6286,50



HKD 2.2 Tunnel draaideur/draaideur rond

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 D/D R, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkamer		2	
Kapbekleding voor HKD 2.2 Tunnel		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 Tunnel		1	
Kachelstoel HKD 2.2		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deursluiting als inspectiehendel			74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00



De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D009363	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET208489		5940,00
Opbouwkader, zwart R = 330		SET208491		5940,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen		R015006-04	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET213339		7059,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET213340		7059,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel				
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024		-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025		-150,00
Bijkomende opties				
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D003664	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET212866		6159,00
Opbouwkader, zwart R = 330		SET212868		6159,00

vlak

Tegelkacheln

Tunnel

rond

hoek



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET212854		7363,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET212856		7363,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET213492		7789,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET213493		7789,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



HKD 2.2 XL Tunnel draaideur/draaideur rond

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL D/D R, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 XL		1	
Kachelstoel HKD 2.2 XL		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deursluiting als inspectiehendel			74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D009363	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader R = 380, zwart		SET208243		6422,50
Opbouwkader R = 330, zwart		SET208245		6422,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm, laag		D003664	1	
Aanbouwkader R = 380, zwart		SET212909		6641,50
Opbouwkader R = 330, zwart		SET212911		6641,50

vlak

Tegelkacheln

Tunnel

rond

hoek



HKD 7 Tunnel draaideur/draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 D/D F, enkel glas		1	
Opbouwkader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7 Tunnel		1	
Kachelstoel HKD 7		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Dubbel glas			333,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurscharnier zelfsluitend	D030134		68,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET212698	6468,50
Aanbouwkader, zwart		SET212735	6497,50
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213237	7634,00
Aanbouwkader, zwart		SET213238	7663,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm	S003025		-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET212709	6733,50
Aanbouwkader, zwart		SET212736	6762,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET212700		8392,00
Aanbouwkader, zwart		SET212737		8421,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

vlak

Tunnel

rond

hoek

Tegelkachels



HKD 8 Tunnel draaideur/draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 8 D/D F, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 8 Tunnel		1	
Kachelstoel HKD 8		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Haardbouwplaten voor deurlijst HKD 8	SET212720		174,50

Attentie:

De varianten van de deuraanslag (links of rechts) en de optie EOS/EAS moet direct bij de bestelling vermeld worden.
Een ombouw is nadien niet meer mogelijk!
Zelfsluitende deuren zijn niet mogelijk!

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden, zwart		SET212703	7267,50
Aanbouwkader, zwart		SET212743	8297,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechthoekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Aanbouwranden, zwart		SET213239	8433,50
Aanbouwkader, zwart		SET213240	9463,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwranden, zwart		SET212711	7532,50
Aanbouwkader, zwart		SET212744	8562,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwranden, zwart		SET212704		9191,00
Aanbouwkader, zwart		SET212745		10220,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

vlak

Tunnel

rond

hoek

Tegelkachels



HKD 13 Tunnel draaideur/draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 13 D/D F, enkel glas		1	
Opbouwkader / Aanbouwkader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 13 Tunnel		1	
Kachelstoel HKD 13		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			228,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Deurscharnier zelfsluitend	D030134		68,50
Katalysatormodule BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		933,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213257	7141,00
Aanbouwkader, zwart		SET213258	7163,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213259	8307,00
Aanbouwkader, zwart		SET213260	8329,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213261	7406,50
Aanbouwkader, zwart		SET213262	7428,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213263		9064,50
Aanbouwkader, zwart		SET213264		9086,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50


vlak

Tunnel

rond

hoek

Tegelkachels



DHT midden



HKD 2.2 draaideur rond

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 DR, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2		1	
Kachelstoel HKD 2.2		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1235,00
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D009363	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET208484	4563,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET208486	4563,50



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET213341	5683,00
Opbouwkader, zwart R = 330		SET213342	5683,00
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D003664	1	
Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET212862	4782,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET212864	4782,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET212850		5987,50
Opbouwkader, zwart R = 330		SET212852		5987,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart R = 380		SET213477		6413,00
Opbouwkader, zwart R = 330		SET213478		6413,00
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50




HKD 2.2 k draaideur rond

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 k DR, enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 k		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 k		1	
Kachelstoel HKD 2.2 k		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
MAS (zie pagina 312)			

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader R = 380, zwart		SET208509		4490,00
Opbouwkader R = 330, zwart		SET208511		4490,00



DHT midden



HKD 2.2 XL draaideur rond

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL DR , enkel glas		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL		1	
Kapbekleding voor HKD 2.2 XL		1	
Kachelstoel HKD 2.2 XL		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Extra deur DHT midden			1235,00
EAS bij DHT			1775,00
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D009363	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader R = 380, zwart		SET208239		5124,00
Opbouwkader R = 330, zwart		SET208241		5124,00



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D003664	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader R = 380, zwart		SET212900		5343,00
Opbouwkader R = 330, zwart		SET212902		5343,00

vlak

Tunnel

rond

hoek

Tegelkachel



HKD 11 hoek draaideur links

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 11 hoek DTL , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 11		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm		D004186	1	
Frontvarianten:				
Opbouw kader, zwart		SET213070		5550,50
Aanbouw kader, zwart		SET213071		5626,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel				
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechte aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak		10087		0,00

+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213241	6716,50
Aanbouwkader, zwart		SET213242	6791,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90°bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag		D016042	1	
Frontvarianten:				
Opbouw kader, zwart		SET213072		5815,50
Aanbouw kader, zwart		SET213073		5891,00

+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouw kader, zwart		SET213074		7474,00
Aanbouw kader, zwart		SET213075		7549,50
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50

HKD 11 hoek draaideur rechts



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 11 hoek DTR , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 11		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)			
EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213076	5550,50
Aanbouwkader, zwart		SET213077	5626,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechstreekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm en gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213243	6716,50
Aanbouwkader, zwart		SET213244	6791,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213078	5815,50
Aanbouwkader, zwart		SET213079	5891,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart		SET213080	7474,00
Aanbouwkader, zwart		SET213081	7549,50
Bijkomende optie MAS			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50

HKD 12 hoek draaideur links



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 12 hoek draaideur links , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk HKD 12		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

Opgelet:

de deurvariant (rechts- of linksdraaiend) moet al bij de bestelling in aanmerking worden genomen.

Een latere conversie is niet mogelijk!

De kapvarianten:



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouw kader, zwart		SET213132	4999,50
Aanbouw kader, zwart		SET213133	5026,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechtstreekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00



+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouw kader, zwart		SET213245	6165,00
Aanbouw kader, zwart		SET213246	6191,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50



+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouw kader, zwart		SET213134	5264,50
Aanbouw kader, zwart		SET213135	5291,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213136		6469,50
Aanbouwkader, zwart		SET213137		6496,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50



+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213467		6895,00
Aanbouwkader, zwart		SET213468		6921,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50



HKD 12 hoek draaideur rechts

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 12 hoek draaideur rechts , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk HKD 12		1	

Bijkomende opties (voor alle kapvarianten)

EAS (zie pagina 94)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

Opgelet:

de deurvariant (rechts- of linksdraaiend) moet al bij de bestelling in aanmerking worden genomen.
Een latere conversie is niet mogelijk!

De kapvarianten:

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm	D004186	1	
Frontvarianten:			
Opbouw kader, zwart		SET213082	4999,50
Aanbouw kader, zwart		SET213083	5026,00
Bijkomende optie voor gietijzeren koepel			
Gietijzeren koepel ø 200 mm niet voor rechtstreekse aansluiting RGA. Alleen in combinatie met MSS accumulatie of GNF naverwarmingsvlak	10087		0,00

+ Gietijzeren kap ø 180 mm och gietijzeren warmteringen	R015006-04	1	
Frontvarianten			
Opbouw kader, zwart		SET213247	6165,00
Aanbouw kader, zwart		SET213248	6191,50
Alternatief artikel: verbindingstuk excentrisch in plaats van gietijzeren koepel			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm		S003024	-150,00
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		S003025	-150,00
Bijkomende opties			
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm		S002198	222,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm		S002208	239,50

+ Gietijzeren koepel ø 180 mm laag	D016042	1	
Frontvarianten:			
Opbouw kader, zwart		SET213084	5264,50
Aanbouw kader, zwart		SET213085	5291,00



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213086		6469,50
Aanbouwkader, zwart		SET213087		6496,00
Bijkomende optie MAS				
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm		R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm		07137		61,50




+ Ketelmodule		W027070	1	
Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart		SET213469		6895,00
Aanbouwkader, zwart		SET213470		6921,50
Extra optie ketelmodule				
Ombouwset voor uitlaat boven		W027082		152,50

Warme lucht rooster

	Art.-Nr.	Benoeming	Catalogusprijs
Warme lucht rooster voor grootte van de frontplaat 48/83			
	10428	Warme lucht rooster München (HKD 4/5)	319,50
Warme lucht rooster voor grootte van de frontplaat 42/79			
	10437	Warme lucht rooster passend op Gietijzeren frontplaat HKD 6.1	274,00
Warme lucht rooster			
	10420	luchtrooster Wien	319,50
	10410	luchtrooster Passau	319,50
Warme lucht rooster met Warmhoudbuis			
	10123	luchtrooster Wien met Warmhoudbuis	476,00
	10125	luchtrooster Passau met Warmhoudbuis	476,00

Art.-Nr. zwart gespoten	Benoeming	warmhoudvak	breedte B	hoogte H	vrije hoogte C	vrije breedte D	inbouwbreedte E	inbouwhoogte F	diepte inbouwkozijn T	vrije opening A
10428	Gieterij frontplaat 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	staal zwart frontplaat 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Gieterij frontplaat 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Pleisterwerk rooster		220	70			208	59		70



Warme lucht rooster

- 1Roosterkader
- 2Roosterdeur
- 3schuifrooster
- 4bevestiging plateau, golfplaat, montagehoek

De afmetingen van de ruiten

Ruitformaten vlakke haarden

Gieterij



Vermelding maten hoogte x breedte in cm

staal



Vermelding maten hoogte x breedte in cm


Ruitformaten tunnel haarden



Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten hoek haarden

staal



Vermelding maten hoogte x breedte x breedte in cm

van-
af
pagi-
na

150

van-
af
pagi-
na


160

van-
af
pagi-
na


162

Grondovendeuren


Aanbouw- en opbouwkader



Aanbouwkader



Opbouwkader



Gietijzeren front afscherming

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.



GOT HBO 10

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HBO 10, met zichtvenster		1	

De varianten:

Frontvarianten:			
Grondovendeur HBO 10, met zichtvenster	10599		548,50



KFR 33

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
KFR 33	G033016-01	1	2846,00

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Inbouwkader 2x2,5 tegel -22cm	G032122		273,50
Mausi-aansluitadapter ø 130 mm	S004036		249,50

Deur - variante:	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Deurinlegplaat gietijzer	C011106	1	124,00
Deurinlegplaat gietijzer	C011106m	1	73,50
Fabrieksgemonteerd op het toestel			

vlak

Grondovens

Tunnel

hoek



GOT HKD 6.1 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 6.1, enkel glas		1	
Aanbouwkader		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208687		1849,50
Aanbouwkader, rvs		SET208688		1912,50
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208689		1863,50

GOT HKD 6.1 enkel glas + GOF 37x37



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 6.1, enkel glas		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 37 x 37 met bodemframe		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208622		3816,50
Aanbouwkader, rvs		SET208623		3879,00
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208624		3830,50



GOT HKD 6.1 gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 6.1, gietijzeren deur		1	
Aanbouwkader		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208692	1863,50

GOT HKD 6.1 gietijzeren deur + GOF 37x37

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 6.1, gietijzeren deur		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 37 x 37 met bodemframe		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten			
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208654	3830,50



GOT HKD 5.1/12 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 5.1/12 , enkel glas		1	
Aanbouw-, opbouw kader resp. frontplaat		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208675		2009,00
Aanbouwkader, rvs		SET208676		2091,00
Opbouwkader, zwart		SET208747		2051,00
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208677		2033,00

GOT HKD 5.1/12 enkel glas + GOF 37x37



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 5.1/12 , enkel glas		1	
Aanbouw-, opbouw kader resp. frontplaat		1	
GOF 37 x 37 met bodemframe		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208625		3975,50
Aanbouwkader, rvs		SET208626		4057,50
Opbouwkader, zwart		SET208731		4017,50
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208627		4000,00



GOT HKD 5.1/12 gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 5.1/12 , gietijzeren deur		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208680	2033,00

GOT HKD 5.1/12 gietijzeren deur + GOF 37x37

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 5.1/12 , gietijzeren deur		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
GOF 37 x 37 met bodemframe		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader		SET208657	4000,00



GOT HKD 5.1/20 enkel glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur HKD 5.1/20, enkel glas		1	
Aanbouw-, opbouw kader resp. frontplaat		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Dubbel glas			0,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208681		2009,00
Aanbouwkader, rvs		SET208682		2091,00
Opbouwkader, zwart		SET208751		2051,00
Gietijzeren front afscherming, zwart		SET208683		2033,00

GOT 44/55 vlak glas dubbel



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Grondovendeur 44/55 vlak, glas dubbel		1	
Aanbouwkader		1	
Bodemconsole		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat rechts	900112		56,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208693		2252,50



GOT 51/67-ZL draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50
Deurstenen GOT 51/67-ZL	G015020		354,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	02333		30,50
Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208701	2808,00



GOT 51/67-ZL draaideur + GOF 66x42

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 66x42		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart	SET208715		5442,00



GOT 52/37-ZL draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 52/37-ZL draaideur, enkel glas		1	
Aanbouwkader		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1609,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurstenen GOT 52/37-ZL	G019077		271,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	02333		30,50
Dubbel glas			166,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208697	2135,00

GOT 52/37-ZL draaideur + GOF 37x42



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 52/37-ZL draaideur, enkel glas		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 37x42		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196		167,00
MSS aansluitsteen GOF zijkant/achterwand	G015107		131,00
Dubbel glas			166,50
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET208709	4316,50



GOT 51/67-ZL draaideur/draaideur + GOF Tunnel 66x36

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur , Glas keramiek (GK)		2	
Aanbouwkader		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1775,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50
Deursluiting als inspectiehendel	02426		137,50
MSS aansluitsteen GOF deksel	G017110		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde	G015108		131,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			249,50
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET210504		8355,00



GOT 51/52/52-ZL draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/52/52-ZL , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50
Deurstenen GOT 51/52/52-ZL	G018032		354,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	02333		30,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208707		4032,00

GOT 51/52/52-ZL draaideur + GOF 35x35



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/52/52-ZL , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 35x35		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50
MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde R	G023205		131,00
MSS aansluitsteen GOF zijde L	G023204		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET208719		5731,50

GOT 45/67/44-ZL draaideur L



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1616,50
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurstenen GOT 45/67/44-ZL L	G025053		420,00
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	02333		30,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET210924		4445,00

GOT 45/67/44-ZL draaideur L + GOF 50x35



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde R	G023205		131,00
MSS aansluitsteen GOF achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET210928		6752,50



GOT 45/67/44-ZL liftdeur L

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL STL , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Opbouwkader		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurstenen GOT 45/67/44-ZL L	G025053		420,00
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	O2333		30,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart 50 mm		G025093-11		4922,50



GOT 45/67/44-ZL liftdeur L + GOF 50x35

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL STL , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Opbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde R	G023205		131,00
MSS aansluitsteen GOF achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart 50 mm		G025094-11		7197,50

GOT 45/67/44-ZL draaideur R



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1616,50
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurstenen GOT 45/67/44-ZL R	G025026		420,00
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	02333		30,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		set210922		4445,00

GOT 45/67/44-ZL draaideur R + GOF 50x35



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde L	G023204		131,00
MSS aansluitsteen GOF achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET210926		6752,50



GOT 45/67/44-ZL liftdeur R

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL STR , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Opbouwkader		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Deurstenen GOT 45/67/44-ZL R	G025026		420,00
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 160 mm	I046109		55,50
Aansluitadapter verbrandingslucht ø 125 mm	O2333		30,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart 50 mm		G025058-11		4922,50

GOT 45/67/44-ZL liftdeur R + GOF 50x35



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL STR , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Opbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
Vuurvaste mortel binnenwerken FM 1300, emmer 10 kg		1	
Lijm- en pleistermortel Universal 600, 20 kg		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen , tube 310 ml		2	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 149)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138		152,50
MSS aansluitsteen GOF zijde L	G023204		131,00
MSS aansluitsteen GOF achterwand	G015107		131,00
Mausi-aansluitadapter ø 180 mm	S004035		249,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouwkader, zwart 50 mm		G025088-11		7197,50


vlak

Tunnel

hoek

De afmetingen van de ruiten


Ruitformaten vlakke haarden



KSO 33q

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten gebogen haarden



KSO 33r

Vermelding maten hoogte x breedte in cm



170



172

Opbouwkader- Oven met klein reservoir



Opbouwkader

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.



KSO 33q, met warmtebetonbekleding

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oven met klein reservoir KSO 33q, uitlaat horizontaal		1	
Verbrandingskamer KSO 33 ø 540 mm		1	
Opzetreservoir KSO 33 ø 540 mm		1	
Front met deur (44 x 33), vlak glas		1	
KSO 33 bodemkader verbrandingsruimte		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen		1	
Opbouwkader volgens Tabel		1	
Rookgasaansluiting ø 130 mm, horizontaal		1	
Afschermkap rookgasadapter ø 130 mm, horizontaal		1	
Warmtebetonbekleding		1	

Bijkomende opties

Ombouwset uitlaat verticaal			0,00
i.p.v. horizontale rookgasmof (G022158) wordt een verticale rookgasmof (G020405) geleverd			
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211386	6796,00

KSO 33q, met warmtebetonbekleding + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oven met klein reservoir KSO 33q, uitlaat horizontaal		1	
Verbrandingskamer KSO 33 ø 540 mm		1	
Opzetreservoir KSO 33 ø 540 mm		1	
Front met deur (44 x 33), vlak glas		1	
KSO 33 bodemkader verbrandingsruimte		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen		1	
Opbouwkader volgens Tabel		1	
Rookgasaansluiting ø 130 mm, horizontaal		1	
Afschermkap rookgasadapter ø 130 mm, horizontaal		1	
Warmtebetonbekleding		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties			
Ombouwset uitlaat verticaal			0,00
i.p.v. horizontale rookgasmof (G022158) wordt een verticale rookgasmof (G020405) geleverd			
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211388	8446,50



KSO 33r, met warmtebetonbekleding

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oven met klein reservoir KSO 33r, uitlaat horizontaal		1	
Verbrandingskamer KSO 33 ø 540 mm		1	
Opzetreservoir KSO 33 ø 540 mm		1	
Front met deur (44 x 33), rond glas		1	
KSO 33 bodemkader verbrandingsruimte		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen		1	
Opbouwkader volgens Tabel		1	
Rookgasaansluiting ø 130 mm, horizontaal		1	
Afschermkap rookgasadapter ø 130 mm, horizontaal		1	
Warmtebetonbekleding		1	

Bijkomende opties

Ombouwset uitlaat verticaal			0,00
i.p.v. horizontale rookgasmof (G022158) wordt een verticale rookgasmof (G020405) geleverd			
i.p.v. deksel voor horizontale rookuitlaatmof (G020416) wordt rookgasmof verticaal (G020418) geleverd			
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart, 330 mm		SET211394	6705,50



KSO 33r, met warmtebetonbekleding + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Oven met klein reservoir KSO 33r, uitlaat horizontaal		1	
Verbrandingskamer KSO 33 ø 540 mm		1	
Opzetreservoir KSO 33 ø 540 mm		1	
Front met deur (44 x 33), rond glas		1	
KSO 33 bodemkader verbrandingsruimte		1	
Vuurvaste kit voor hoge temperaturen		1	
Opbouwkader volgens Tabel		1	
Rookgasaansluiting ø 130 mm, horizontaal		1	
Afschermkap rookgasadapter ø 130 mm, horizontaal		1	
Warmtebetonbekleding		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties

Ombouwset uitlaat verticaal			0,00
i.p.v. horizontale rookgasmof (G022158) wordt een verticale rookgasmof (G020405) geleverd			
i.p.v. deksel voor horizontale rookuitlaatmof (G020416) wordt rookgasmof verticaal (G020418) geleverd			
Ombouwset handvat rechts	900110		50,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart, 330 mm		SET211396	8356,00


vlak

KSO

rond

De afmetingen van de ruiten

Ruitformaten vlakke haarden




BSO 02, 03, 04, 06

Vermelding maten hoogte x breedte in cm



BSO 05

Ruitformaten tunnel haarden




BSO 02, 03, 06

Vermelding maten hoogte x breedte in cm



BSO 05

Ruitformaten gebogen haarden



BSO 1

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

van-
af
pagi-
na

176

van-
af
pagi-
na

186

van-
af
pagi-
na

194

vlak

Tunnel

rond

BSO

Opbouwkader- Systeemovens



Opbouwkader

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.



BSO 02

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
hittebeschermingsplaat BSO 02 (passend voor zijwand of achterwand)	BSO3000-034		89,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten				
Opbouwkader, zwart		SET211302		6277,00
Opbouwkader, rvs		SET211303		6393,50

vlak

BSO

Tunnel

rond



BSO 02 + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties			
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
hittebeschermingsplaat BSO 02 (passend voor zijwand of achterwand)	BSO3000-034		89,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211316	7927,50
Opbouwkader, rvs		SET211317	8044,00

vlak

BSO

Tunnel

rond



BSO 03

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		1	
opslagblok BSO 03		1	
Segmentocht 45°		1	
Buisverloopstuk ø 180 mm, 90° montageset		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
Warmtebetonbekleding opslagblok		1	

Bijkomende opties			
Opzetting (bovenring 1); verhoging van de bekleding opslagblok BSO 03 (hoogte 290 mm) *	BSO3000-004		237,00
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
hittebeschermingsplaat BSO 03 (passend voor zijwand/ hittebeschermingsplaat achterwand is onderdeel van de levering)	BSO3000-034		89,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211308	8367,00
Opbouwkader, rvs		SET211309	8483,50

BSO 03 + EAS




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		1	
opslagblok BSO 03		1	
Segmentocht 45°		1	
Buisverloopstuk ø 180 mm, 90 ° montageset		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
Warmtebetonbekleding opslagblok		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1) verhoging van de bekleding opslagblok BSO 03 (hoogte 290 mm) *	BSO3000-004		237,00
Opzetting (bovenring 1); verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
hittebeschermingsplaat BSO 03 (passend voor zijwand/ hittebeschermingsplaat achterwand is onderdeel van de levering)	BSO3000-034		89,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211322	10017,50
Opbouwkader, rvs		SET211323	10134,00



BSO 04

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 k SK, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 k SK		1	
Kapbekleding HKD 2.2 k SK		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSO 04		1	

Bijkomende opties			
Opzetring (bovenring 1), Verhoging van de BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		403,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
Set-stralingsplaten	BSK12000-124		47,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten				
Opbouwkader, zwart		SET211470		6826,00
Opbouwkader, rvs		SET211471		6942,50

BSO 04 + EAS




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 k SK, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 k SK		1	
Kapbekleding HKD 2.2 k SK		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSO 04		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	

Bijkomende opties			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), Verhoging van de BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		403,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
Set-stralingsplaten	BSK12000-124		47,00
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211473	8450,00
Opbouwkader, rvs		SET211474	8566,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.



BSO 06 + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 SK		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSO 06		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), BSO 06 (410 mm) verhogen *	BSO6000-006		310,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
Set-stralingsplaten	BSO6000-121		64,50
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213343	12257,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoo, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

BSO 06 + EOS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK , draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 SK		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSO 06		1	
EOS (zie pagina 359)		1	
Inbouwkast		2	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Verbindingskabel EOS display - besturingseenheid - 2 m		1	
Temperatuurvoeler met dompelhuls		4	
Verlengkabel temperatuurvoeler 3 m		2	

Bijkomende opties			
Opzetting (bovenring 1), BSO 06 (410 mm) verhogen *	BSO6000-006		310,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
Set-stralingsplaten	BSO6000-121		64,50
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:


Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213383	13575,50

vlak

BSO

Tunnel

rond



BSO 05 + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK, draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 7 SK		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSO 05		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), Verhoging van de BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		326,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			166,50
Set-stralingsplaten	BSO5000-120		58,00
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213016	13660,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.



BSO 02 Tunnel

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 Tunnel , draaideur/draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 2.2 für BSO 02		1	
Opbouwkader		2	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Dubbel glas (op aanvraag ook langs één kant leverbaar)			333,00
hittebeschermingsplaat BSO 02 (zijwand)	BSO3000-034		89,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten				
Opbouwkader, zwart		SET211305		7357,50
Opbouwkader, rvs		SET211306		7590,50

vlak

BSO

Tunnel

rond

BSO 02 Tunnel + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 Tunnel , draaideur/draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 2.2 für BSO 02		1	
Opbouwkader		2	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties			
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Dubbel glas			333,00
hittebeschermingsplaat BSO 02 (zijwand)	BSO3000-034		89,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211319	9159,00
Opbouwkader, rvs		SET211320	9391,50



BSO 03 Tunnel

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 Tunnel , draaideur/draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		2	
opslagblok BSO 03		1	
Segmentocht 45°		1	
Buisverloopstuk ø 180 mm, 90° montageset		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
Warmtebetonbekleding opslagblok		1	

Bijkomende opties			
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de bekleding opslagblok BSO 03 (hoogte 290 mm) *	BSO3000-004		237,00
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			333,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211311	9447,50
Opbouwkader, rvs		SET211312	9680,50

vlak

BSO

Tunnel

rond

BSO 03 Tunnel + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 Tunnel , draaideur/draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2		1	
Kapbekleding HKD 2.2		1	
Opbouwkader		2	
opslagblok BSO 03		1	
Segmentocht 45°		1	
Buisverloopstuk ø 180 mm, 90° montageset		1	
Warmtebetonbekleding BSO 02		1	
Warmtebetonbekleding opslagblok		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1); verhoging van de bekleding opslagblok BSO 03 (hoogte 290 mm) *	BSO3000-004		237,00
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		244,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			333,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211325	11248,50
Opbouwkader, rvs		SET211326	11481,50



BSO 06 Tunnel + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK Tunnel , draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Opbouwkader		2	
Warmtebetonbekleding BSO 06		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties


Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), BSO 06 (410 mm) verho-gen *	BSO6000-006		310,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			333,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213344	13906,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

BSO 06 Tunnel + EOS



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK Tunnel , draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Opbouwkader		2	
Warmtebetonbekleding BSO 06		1	
EOS (zie pagina 359)		1	
Inbouwkast		2	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Verbindingskabel EOS display - besturingseenheid - 2 m		1	
Temperatuurvoeler met dompelhuls		4	
Verlengkabel temperatuurvoeler 3 m		2	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1), BSO 06 (410 mm) verhogingen *	BSO6000-006		310,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			333,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213384	15224,00



BSO 05 Tunnel + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK Tunnel , draaideur, enkel glas		1	
Chamotte binnenwerk HKD 7 SK Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
Opbouwkader		2	
Warmtebetonbekleding BSO 05		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), Verhoging van de BSO 05 (312 mm)*	BSO5000-007		326,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Dubbel glas			333,00
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213017	15482,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoo, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak

BSO

Tunnel

rond



BSO 01

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 kort , enkel glas, draaideur rond		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 kort		1	
Kapbekleding HKD 2.2 kort		1	
Opbouwkader		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 01		1	

Bijkomende opties

Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		232,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211300	6729,00

BSO 01 + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 kort, enkel glas, draaideur rond		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 kort		1	
Kapbekleding HKD 2.2 kort		1	
Opbouwkader		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Warmtebetonbekleding BSO 01		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Opzetting (bovenring 1), verhoging van de BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		232,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET211314	8379,50

vlak

BSO

Tunnel

rond



Techniek Sets HKD 2.2 k DR voor scandinavische-CLASSIC 01 en moderne ART

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 kort , enkel glas, draaideur rond		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 kort		1	
Kapbekleding HKD 2.2 kort		1	
Opbouwkader		1	
Kachelstoel		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel ø 160 mm		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmas-		1	
sa			

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213129	6182,00

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 met kroon	modernART

Keramische varianten: K&K Poker tegelsets worden rechtstreeks besteld bij K&K Poker op info@kamnarstvi-bechyne.cz

Techniek Sets HKD 2.2 k DR voor scandinavische-CLASSIC 01 en moderne ART met EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 kort , enkel glas, draaideur rond voor EAS		1	
Chamotte binnenwerk HKD 2.2 kort		1	
Kapbekleding HKD 2.2 kort		1	
Opbouwkader		1	
Kachelstoel			
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		5	
Gietijzeren koepel voor EAS ø 160 mm		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmas-		1	
sa			
Inbouwkast		1	
EAS besturingseenheid		1	
Deurcontactkabel 3 lfm.		1	
Thermokabel 3 lfm.		1	
Buskabel 3 lfm.		1	
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
--	--	--	---------

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart		SET213128	7892,50

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 met kroon	modernART

Keramische varianten: K&K Poker tegelsets worden rechtstreeks besteld bij K&K Poker op info@kamnarstvi-bechyne.cz

De afmetingen van de ruiten

Ruitformaten vlakke haarden



42-42

BSK 42-42



42-66

BSK 42-66




62/76

BSK 04

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten tunnel haarden



42-66

BSK 42-66 Tunnel

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten hoek haarden



38/86/36

BSK 07



42-42-42

BSK Eck 42-42-42




42-66-42

BSK Eck 42-66-42



42/57/30

BSK 12 Kamin-Kessel



45/67/44

BSK 2.1 Kamin-Kessel

Vermelding maten hoogte x breedte x breedte in cm

van-
af
pagi-
na

202

van-
af
pagi-
na

206

van-
af
pagi-
na

208

vlak

Tunnel


hoek

Panorama


BSK

Ruitformaten Panorama haarden


van-
af
pagi-
na
220



BSK 10



BSK Panorama 45-45-45-45



BSK 11

Vermelding maten hoogte x breedte zijkant x breedte front x breedte zijkant in cm

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

BSK

Aanbouw- en opbouwkader- Systeemhaarden

vlak




Aanbouwkader




Opbouwkader

Tunnel



Panorama-plateau rand breed
(Feuertisch (plateau rand breed))



Panorama-plateau rand smal
(Aanbouwranden)

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.

BSK

hoek

Panorama



BSK vlak 42-42 DT met opgezette warme lucht kap

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 42-42		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm		1	

Bijkomende opties

Hittebeschermingsplaat	BSK18000-125		150,00
Opzetting ter verhoging *	BSK18000-113		364,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 150 mm	S002217		206,00
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 150 mm	S003029		142,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			77,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213455	5301,50



BSK vlak 42-42 DT met opgezette accumulator

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		2	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verticaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmasa		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 42-42		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaat	BSK18000-125		150,00
Opzetting ter verhoging *	BSK18000-113		364,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			77,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213456	5736,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK 42-66 draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Flach 42-66 DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 42-66		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 200 mm		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaten achterwand	HK004450		160,50
Hittebeschermingsplaten achterwand met 1 zijwand	HK004450-01		263,00
Hittebeschermingsplaten achterwand met twee zijwanden	HK004450-02		379,00
Opzetting ter verhoging *	BSK14000-113		348,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		142,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			104,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			509,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213323	5429,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama

BSK 04 Stijlhaard vlak 62-76 ST S04.2



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Stijlhaard vlak 62-76 ST GK S04.2 , rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk (steenmotief) 62/76		1	
Gietijzeren warmteringen			
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 04		1	
Verbindingsstuk excentrisch ø 200 mm		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 04 voor achterwand	BSK4000-118		193,00
Set hittebeschermingsplaten BSK 04 voor zijwand	BSK4000-119		154,50
Opzetting ter verhoging BSK 04 *	BSK4000-009		377,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Verbindingsstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		0,00
90° bocht - rookgasklep en reiniging ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reiniging - ø 180 mm	S002198		222,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Glas keramiek geccoat (GKB)			202,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
EAS (zie pagina 169)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			154,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK4000-122		206,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213423	8311,50



BSK Tunnel 42-66, DT/DT

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		2	
Warmtebetonbekleding BSK Tunnel 42-66		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 200 mm		1	

Bijkomende opties

Hittebeschermingsplaat voor één zijde	HK014251		130,00
Opzetting ter verhoging *	BSK14000-113		348,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		142,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			208,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			301,50
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213324	7183,24

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK 07 laag links

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
hoek 38/86/36, links , liftdeur, enkel glas keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk hoek 38/86/36		1	
Warmtebetonbekleding BSK 07		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 07 voor zijwanden en achterwand	BSK7000-131		308,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Rookgasadapter voor horizontale / verticale uitlaat Rookgasafvoer adapter niet mogelijk	BSK7000-129		428,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Opzetting ter verhoging BSK 07 *	BSK7000-007		377,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK7000-137		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouw kader, zwart 50 mm		SET211196	7241,00

BSK 07 laag links + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
hoek 38/86/36, links , liftdeur, enkel glas keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk hoek 38/86/36		1	
Warmtebetonbekleding BSK 07		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 07 voor zijwanden en achterwand	BSK7000-131		308,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Rookgasadapter voor horizontale / verticale uitlaat Rookgasafvoer adapter niet mogelijk	BSK7000-129		428,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Opzetting ter verhoging BSK 07 *	BSK7000-007		377,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK7000-137		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213530	8891,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK 07 laag rechts

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
hoek 38/86/36, rechts , liftdeur, enkel glas keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk hoek 38/86/36		1	
Warmtebetonbekleding BSK 07		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 07 voor zijwanden en achterwand	BSK7000-131		308,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Rookgasadapter voor horizontale / verticale uitlaat Rookgasafvoer adapter niet mogelijk	BSK7000-129		428,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Opzetting ter verhoging BSK 07 *	BSK7000-007		377,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK7000-137		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET211198	7241,00

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama

BSK 07 laag rechts + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
hoek 38/86/36, rechts , liftdeur, enkel glas keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk hoek 38/86/36		1	
Warmtebetonbekleding BSK 07		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 07 voor zijwanden en achterwand	BSK7000-131		308,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Rookgasadapter voor horizontale / verticale uitlaat Rookgasafvoer adapter niet mogelijk	BSK7000-129		428,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Opzetting ter verhoging BSK 07 *	BSK7000-007		377,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK7000-137		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213531	8891,50



BSK hoek 42-42-42 DT met opgezette warme lucht kap


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-42-42 DT GK FR, keramisch glas 2-delig		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK hoek 42-42-42		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm		1	
Luchtaansluit ø 125		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaat	BSK19000-125		155,50
Opzetting ter verhoging *	BSK18000-113		364,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 150 mm	S002217		206,00
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 150 mm	S003029		142,50
EAS (zie pagina 169)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			229,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			234,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213457	5833,50

BSK hoek 42-42-42 DT met opgezette accumulator



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-42-42 DT GK FR, keramisch glas 2-delig		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		2	
Gietijzeren koepel MAS ø 180 horizontaal / verti- kaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmas- sa		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK hoek 42-42-42		1	
Luchtaansluit ø 125		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaat	BSK19000-125		155,50
Opzetting ter verhoging *	BSK18000-113		364,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
EAS (zie pagina 169)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			229,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/ cast)			234,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00

De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213458	6269,00

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK hoek 42-66-42 DTL

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTL, keramisch glas 2-delig		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK hoek		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 200 mm		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
Opzetting ter verhoging *	BSK14000-113		348,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		142,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:



Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213325	6354,00

BSK hoek 42-66-42 DTR



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 hoek 42-66-42 DTR, keramisch glas 2-delig		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK hoek		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 200 mm		1	

Bijkomende opties			
Hittebeschermingsplaat met 1 zijwand	HK021450		289,00
Opzetting ter verhoging *	BSK14000-113		348,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 200 mm	S002208		239,50
90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 180 mm	S002198		222,50
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
Aansluitstuk excentrisch ø 180 mm	S003024		142,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			260,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			343,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00

De varianten:



Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213326	6354,00

Energie-efficiëntieklasse A +



BSK 2.1 CV Haard hoek 45-67-44 STL S04.2

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 45-67-44, STL GK S04.2, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor Hoekhaard 45-67-44 l/r		1	
Isolatiekapbekleding		1	
Warmtebetonbekleding BSK 2.1		1	

Bijkomende opties

EOS (zie pagina 169)			2942,00
EAS (zie pagina 169)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Set-stralingsplaten 1x achteraan - 1x zijdelings	BSK2000-208		41,00
Opzetting ter verhoging BSK 2.1 *	BSK2000-007		326,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213524	10670,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK 2.1 CV Haard hoek 45-67-44 STR S04.2

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 45-67-44 STR, GK S04.2, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor Hoekhaard 45-67-44 l/r		1	
Isolatiekapbekleding		1	
Warmtebetonbekleding BSK 2.1		1	

Bijkomende opties			
EOS (zie pagina 169)			2942,00
EAS (zie pagina 169)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			260,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Set-stralingsplaten 1x achteraan - 1x zijdelings	BSK2000-208		41,00
Opzetting ter verhoging BSK 2.1 *	BSK2000-007		326,50
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213525	10670,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama



BSK 12 CV Haard hoek 42/57/30 links, draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aan	Prijs
CV Haard hoek 42/57/30, links, draaideur keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk licht voor Hoekhaard 42/57/30 l/r		1	
Opbouw kader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 12		1	

Bijkomende opties			
EOS (zie pagina 169)			2942,00
EAS (zie pagina 169)			1624,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Set-stralingsplaten	BSK12000-124		47,00
Opzetring ter verhoging BSK 12 *	BSK12000-007		318,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK12000-017		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouw kader, zwart 50 mm		SET213020	7673,50

vlak

Tunnel

BSK

hoek

Panorama

BSK 12 CV Haard hoek 42/57/30 rechts, draaideur



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aan	Prijs
CV Haard hoek 42/57/30, rechts, draaideur keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Chamotte binnenwerk licht voor Hoekhaard 42/57/30 l/r		1	
Opbouwkader		1	
Warmtebetonbekleding BSK 12		1	

Bijkomende opties			
EOS (zie pagina 169)			2942,00
EAS (zie pagina 169)			1624,00
Luchtklep adapter ø 125 mm voor directe motormontage op het apparaat	N003156		25,50
Set-stralingsplaten	BSK12000-124		47,00
Opzetting ter verhoging BSK 12 *	BSK12000-007		318,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK12000-017		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213021	7673,50



BSK Panorama 45-45-45-45 ST

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 ST GK FR FT, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
Feuertisch (FT)		1	
Warmtebetonbekleding BSK 20		1	

Bijkomende opties			
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
EAS (zie pagina 169)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			154,00
Opzetring ter verhoging *	BSK20000-006		291,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Katalysatormodule BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		321,50
¹ Indicaties voor „nominale capaciteit“ berekend met stalen rookkap ø 200 mm en geïnstalleerde katalysator			
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00

De varianten:

Frontvarianten			
Feuertisch (plateau rand breed), zwart		SET213527	9074,00



BSK 10

Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Panorama 42/42/42/42, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk Panorama 42/42/42/42		1	
Warmtebetonbekleding BSK 10		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 10 voor achterwand	BSK10000-124		154,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Opzetting ter verhoging BSK 10 *	BSK10000-012		249,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK10000-128		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Feuertisch (plateau rand breed), zwart		SET211404	7881,00

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

BSK



BSK 10 + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Panorama 42/42/42/42, rookgasafvoer ø 200 mm		1	
Chamotte binnenwerk Panorama 42/42/42/42		1	
Warmtebetonbekleding BSK 10		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	

Bijkomende opties

Set hittebeschermingsplaten BSK 10 voor achterwand	BSK10000-124		154,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Opzetting ter verhoging BSK 10 *	BSK10000-012		249,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK10000-128		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Feuertisch (plateau rand breed), zwart		SET213528	9531,50



BSK 11

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Panorama 70/25/40/25		1	
rookgasafvoer ø 200 mm			
Chamotte binnenwerk Panorama 70/25/40/25		1	
Warmtebetonbekleding BSK 11		1	

Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 11 voor achterwand	BSK11000-124		163,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Opzetting ter verhoging BSK 11 *	BSK11000-012		289,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK11000-129		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Feuertisch (plateau rand breed), zwart		SET211406	8293,50

vlak

Tunnel

hoek

Panorama

BSK



BSK 11+ EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Panorama 70/25/40/25		1	
rookgasafvoer ø 200 mm			
Chamotte binnenwerk Panorama 70/25/40/25		1	
Warmtebetonbekleding BSK 11		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	


Bijkomende opties			
Set hittebeschermingsplaten BSK 11 voor achterwand	BSK11000-124		163,50
Rookgasklep ø 200 mm met bediening en rvs greep	02460+10275		308,50
Opzetting ter verhoging BSK 11 *	BSK11000-012		289,00
* Een kleurverschil van de verhogingsring ten opzichte van de bouwkit BSK/BSO zijn te wijten aan het productieproces en kunnen dus niet uitgesloten worden. Kleurverschil kan geen reden zijn voor non acceptatie.			
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Rookgasafvoer adapter ø 180 mm	I058043		81,00
Terugvallende plint roestvrijstaal	BSK11000-129		179,00

De varianten:

Frontvarianten			
Feuertisch (plateau rand breed), zwart		SET213529	9944,00

De afmetingen van de ruiten


Ruitformaten vlakke haarden



BSG 01

Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten hoek haarden



BSG 02

Vermelding maten hoogte x breedte x breedte in cm



228



232

vlak

hoek

BSG


Aanbouwkader- Modulaire grondovens



Aanbouwkader

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingskabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.



BSG 01 laag met MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 66x42		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 01 (MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en eindeloze riem)		2	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET211476		10286,50

vlak

BSG

hoek

BSG 01 laag met MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 66x42		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiestein 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 01 (MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en eindeloze riem)		2	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211478	11937,00



BSG 01 hoog met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 66x42		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		4	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting		1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm met afsluitklep		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS staalbandring		11	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 01 (hoog)		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211480	9066,00

BSG 01 hoog met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet + EAS




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 51/67-ZL draaideur, Glas keramiek (GK)		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 66x42		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		4	
MSS uitbrandsteenø180		1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS staalbandring		11	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 01 (hoog)		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			125,00
Ombouwset handvat links	02380		140,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211482	10716,50



BSG 02 laag links met MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en eindeloze riem)		2	
MSS bedienhendel met draaielement		1	


Bijkomende opties

MSS aansluitsteen achterwand	G015107		0,00
i.p.v. MSS aansluitsteen GOF korte zijde (G023205) wordt MSS aansluitsteen achterwand (G015107) geleverd			

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211488	11447,00

BSG 02 laag links met MSS set modulaire accumulaties- tenen nevenstaand + EAS




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (MSS set modulair accumulatiesteentenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en einde- loze riem)		2	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties			
MSS aansluitsteen achterwand	G015107		0,00
i.p.v. MSS aansluitsteen GOF korte zijde (G023205) wordt MSS aansluitsteen achterwand (G015107) geleverd			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211490	13097,00



BSG 02 laag rechts met MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en eindeloze riem)		2	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

MSS aansluitsteen achterwand	G015107		0,00
i.p.v. MSS aansluitsteen GOF korte zijde (G023204) wordt MSS aansluitsteen achterwand (G015107) geleverd			

De varianten:


Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211484	11447,00

vlak

BSG

hoek

BSG 02 laag rechts met MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		2	
MSS bochtstuk 90° met opening boven		1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening		1	
MSS Bypass 40		1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan		2	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 75		3	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm		3	
MSS staalbandring		10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS aansluitsteen		1	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand)		1	
Inbrandadapter		1	
Uitbrandadapter		1	
Bevestigingskit (met twee klembanden en eindeloze riem)		2	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

MSS aansluitsteen achterwand	G015107		0,00
i.p.v. MSS aansluitsteen GOF korte zijde (G023204) wordt MSS aansluitsteen achterwand (G015107) geleverd			
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211486	13097,00



BSG 02 hoog links met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		3	
MSS uitbrandsteenø180		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		1	
MSS staalbandring		10	
MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 100		4	
MSS bochtstuk 90°		1	
MSSI isolatiesteen 20x30 cm		2	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		1	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (hoog)		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211496	10328,00

BSG 02 hoog links met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL L, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		3	
MSS uitbrandsteenø180		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		1	
MSS staalbandring		10	
MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 100		4	
MSS bochtstuk 90°		1	
MSSI isolatiesteen 20x30 cm		2	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		1	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (hoog)		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
--	--	--	---------

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211498	11978,50

vlak

BSG

hoek




BSG 02 hoog rechts met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R , enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		3	
MSS uitbrandsteenø180		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		1	
MSS staalbandring		10	
MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 100		4	
MSS bochtstuk 90°		1	
MSSI isolatiesteen 20x30 cm		2	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm		1	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (hoog)		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211492	10328,00

BSG 02 hoog rechts met MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet + EAS



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GOT 45/67/44-ZL R, enkel glas keramisch glas 2-delig		1	
Aanbouwkader		1	
GOF 50x35		1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig		1	
MSS bochtstuk 90°		3	
MSS uitbrandsteen ø180		1	
MSS bochtstuk 90°		2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm		1	
MSS staalbandring		10	
MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig		1	
MSS sokkelsteen 100		4	
MSS bochtstuk 90°		1	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm		2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm		1	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg		2	
Warmtebetonbekleding BSG 02 (hoog)		1	
EAS (zie pagina 169)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 3 m		1	
Thermokabel 3 m		1	
Buskabel 3 m		1	
MSS bedienhendel met draaielement		1	

Bijkomende opties

Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
--	--	--	---------

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET211494	11978,50


vlak

BSG

hoek


De afmetingen van de ruiten

Ruitformaten vlakke haarden




Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten tunnel haarden



Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Ruitformaten hoek haarden



Vermelding maten hoogte x breedte in cm

Aanbouw- en opbouwkader HKD



Aanbouwkader



Opbouwkader



Gietijzeren front afscherming



Stalen frontplaat
42 x 79 cm



Gietijzeren frontplaat
42 x 79 cm



Stalen frontplaat
48 x 83 cm



Aanbouwkader
R = 330



Opbouwkader
R = 380

Aanbouw- en opbouwkader CV Haard



Aanbouwkader



Opbouwkader 50 mm



Opbouwkader 70 mm

Bijkomende uitrustingen

- EAS** Automatische verbrandingssturingen met potentiaalvrij relais (zonder bijkomende functies) samenstelling: display, 1 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingkabel van elk 2 m. De installatie bevat de volgende EAS/EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.
- EOS** Verbrandingssturing met grafisch aanraakscherm en bijkomende functies (differentieel temperatuursturing, sturen van moritzklep) samenstelling: display met verbrandingssturing, 2 x inbouwdoos, deur-, thermo-, bus- en verbindingkabel van elk 2 m, 4 x watersensor met dompelhuls en verlengkabel van 3 m. De installatie bevat de volgende EOS-onderdelen: deurcontactschakelaar, thermo-element, aandrijvingmotor.
Voor DHT en sommige tunnel haarden: extra deurcontactschakelaar en aansluitkabel.



HKD 2.6.k SK draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.6 k SK , Dubbel glas		1	
Aanbouw-, opbouw kader resp. frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.6 k SK		1	
Kapbekleding HKD 2.6 k SK		1	
Kachelstoel HKD 2.6 k SK		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209179		5607,50
Gietijzeren front afscherming		SET209181		5621,50

HKD 2.6.k SK gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.6 k SK , gietijzeren deur		1	
Gietijzeren front afscherming, frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.6 k SK		1	
Kapbekleding HKD 2.6 k SK		1	
Kachelstoel HKD 2.6 k SK		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming		SET209185		5621,50



B7 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B7 met deur HKD 6.1 DF, enkel glas		1	
Aanbouwkader / Gietijzeren front afscherming / frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B7		1	
Kapbekleding B7		1	
Kachelstoel B7		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209045		5032,00
Aanbouwkader, rvs		SET209046		5095,00
Gietijzeren front afscherming		SET209047		5046,00
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET209048		5223,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209053		5188,00



B7 draaideur gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B7 met deur HKD 6.1, DF, gietijzeren deur		1	
Gietijzeren front afscherming / frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B7		1	
Kapbekleding B7		1	
Kachelstoel B7		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming		SET209058		5046,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209059		5188,00



B8 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B8 met deur , HKD 6.1 DF, enkel glas		1	
Aanbouwkader / Gietijzeren front afscherming / frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B8		1	
Kapbekleding B8		1	
Kachelstoel B8		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209060		5498,50
Aanbouwkader, rvs		SET209061		5561,50
Gietijzeren front afscherming		SET209062		5512,50
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET209063		5690,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209064		5654,50

B8 draaideur gietijzeren deur



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B8 met deur , HKD 6.1 DF, gietijzeren deur		1	
Gietijzeren front afscherming / frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B8		1	
Kapbekleding B8		1	
Kachelstoel B8		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming		SET209070		5512,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209071		5654,50



B9 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B9 , DF, DV, frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B9		1	
Kapbekleding B9		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1473,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2791,50
flexibele vormslang ø 125 mm	49202		75,50

De varianten:

Frontvarianten:				
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET213526		6381,50

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

CV Haarden en Kachels



B4 draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B4 met deur , HKD 4.1 DF, enkel glas, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw-, opbouwkader resp. frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B4		1	
Kapbekleding B4		1	
Kachelstoel B4		1	
zijdelingse / achterse uitgang		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Rookgasaansluiting met deksel, uitgang boven ø 180 mm voor compactketel B4			0,00
Conversiekit / verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset / verlengstang voor reiniging zijdelingse	11727		166,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50
Dubbel glas			0,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209072		8237,50
Aanbouwkader, rvs		SET209073		8319,50
Opbouwkader, zwart		SET208312		8279,50
Opbouwkader, rvs		SET208313		8356,00
Gietijzeren front afscherming		SET209074		8262,00
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET209075		8399,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209082		8343,00

De kapvarianten:



Gietijzeren warme lucht kap ø 180 mm	R014022-03	1		
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213106		8539,00
Aanbouwkader, rvs		SET213107		8621,00
Opbouwkader, zwart		SET213108		8581,00
Opbouwkader, rvs		SET213109		8657,50
Gietijzeren front afscherming		SET213110		8563,50
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET213111		8700,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213112		8644,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig		R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		R009095-01	1	
Tussenring		10077	1	
Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213113		9830,50
Aanbouwkader, rvs		SET213114		9913,00
Opbouwkader, zwart		SET213115		9872,50
Opbouwkader, rvs		SET213116		9949,00
Gietijzeren front afscherming		SET213117		9855,00
Stalen frontplaat, zwart 48 x 83 cm		SET213118		9992,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213119		9936,00

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

CV Haarden en Kachels



B4 draaideur gietijzeren deur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
B4 met deur HKD 4.1, gietijzeren deur, met reinigingsmechaniek		1	
Gietijzeren front afscherming, frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor B4		1	
Kapbekleding B4		1	
Kachelstoel B4		1	
zijdelingse / achterse uitgang		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Rookgasaansluiting met deksel, uitgang boven ø 180 mm voor compactketel B4			0,00
Conversiekit / verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset / verlengstang voor reiniging zijdelingse	11727		166,00
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Gietijzeren front afscherming		SET209087		8262,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209088		8343,00

De kapvarianten



Gietijzeren warme lucht kap ø 180 mm	R014022-03	1	
Frontvarianten:			
Gietijzeren front afscherming		SET213120	8563,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213121	8644,50



+ Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS 440 tweeschalig	R009042	5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180	R009095-01	1	
Tussenring	10077	1	
Frontvarianten:			
Gietijzeren front afscherming		SET213122	9855,00
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET213123	9936,00



HKD 2.2 k SK draaideur vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 k SK, Draaideur vlak, enkel glas		1	
Aanbouw-, opbouwkader resp. frontplaat		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 k SK		1	
Kapbekleding HKD 2.2 k SK		1	
Kachelstoel HKD 2.2 k SK		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209165		5541,50
Aanbouwkader, rvs		SET209166		5590,50
Opbouwkader, zwart		SET209167		5648,00
Opbouwkader, rvs		SET209168		5764,50
Gietijzeren frontplaat 48 x 83 cm		SET209170		5679,00
Stalen frontplaat 48 x 83 cm		SET209171		5652,50

vlak

Tunnel


Extra deur DHT

hoek


Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen


CV Haarden en Kachels



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep



Bijkomende optie set rookkanaalaansluitingen in plaats van Moritz-klep

HKD 2.2 SK + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF draaideur vlak glas, enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / CV Haarden en Kachels		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / naverwarmingsvlak		1	

Bijkomende opties

Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ²			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met HKD 2.6 deur (naar keuze dubbel glas, enkel glas of controlevenster)			Prijs op aanvraag
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag


De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209400		10919,00
Aanbouwkader, rvs		SET209401		10968,00
Opbouwkader, zwart		SET209402		11025,50
Opbouwkader, rvs		SET209403		11142,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.





Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 2.2 SK met directe aansluiting + EAS


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF draaideur vlak glas , enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met HKD 2.6 deur (naar keuze dubbel glas, enkel glas of controlevenster)		Prijs op aanvraag	
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	


De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET209414	10437,00
Aanbouwkader, rvs		SET209415	10486,00
Opbouwkader, zwart		SET209416	10543,50
Opbouwkader, rvs		SET209417	10660,00


¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep



Bijkomende optie set rookkanaalaansluitingen in plaats van Moritz-klep

HKD 2.2 XL SK/h + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF draaideur vlak glas, enkel glas voor EAS/EOS met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK /h vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / CV Haarden en Kachels		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / naverwarmingsvlak		1	

Bijkomende opties

Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ²			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met HKD 2.6 deur (naar keuze dubbel glas, enkel glas of controlevenster)			Prijs op aanvraag
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag


De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209428		11302,00
Aanbouwkader, rvs		SET209429		11351,00
Opbouwkader, zwart		SET209430		11409,00
Opbouwkader, rvs		SET209431		11525,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoo, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dopelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.





Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 2.2 XL SK/h met directe aansluiting + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF draaideur vlak glas, enkel glas voor EAS/EOS met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK /h vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met HKD 2.6 deur (naar keuze dubbel glas, enkel glas of controlevenster)			Prijs op aanvraag
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET209433	10820,00
Aanbouwkader, rvs		SET209434	10869,00
Opbouwkader, zwart		SET209435	10927,00
Opbouwkader, rvs		SET209436	11043,00

¹In vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak


Tunnel

Extra deur DHT


CV Haarden en Kachels
hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 7 SK + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK DF draaideur vlak glas, enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7 SK		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / CV Haarden en Kachels		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm / naverwarmingsvlak		1	

Bijkomende opties


Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ²			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET213002		12342,00
Opbouwkader, zwart		SET213003		12327,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengingskabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 7 SK met directe aansluiting + EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK DF draaideur vlak glas , enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7 SK		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Dubbel glas			166,50
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213004	11860,00
Opbouwkader, zwart		SET213005	11845,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

CV Haarden en Kachels
hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



Ketelmodule vlak glas

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Ketelmodule Uitlaat achteraan		1	2035,50
Bijkomende opties			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50


Mogelijke combinaties:

BKH vlak (van pagina 12)


HKD 2.2 (van pagina 100)

HKD 5.1 (van pagina 107)

vlak	Tunnel	Extra deur DHT	hoek	Verwarmingscentrale	Verwarming met fotovoltaïsche panelen
------	--------	----------------	------	---------------------	---------------------------------------



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF/DF draaideur vlak glas, Tunnelenkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK Tunnel vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Rookkanaalmof ø 180 mm zijkant		1	

Bijkomende opties


Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ² (EOS 6 noodzakelijk)			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209407		12461,00
Aanbouwkader, rvs		SET209408		12558,50
Opbouwkader, zwart		SET209409		12674,00
Opbouwkader, rvs		SET209410		12907,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoo, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengingskabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 2.2 SK Tunnel met directe aansluiting incl. EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF/DF draaideur vlak glas, Tunnelenkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK Tunnel vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET209421	11978,50
Aanbouwkader, rvs		SET209422	12076,50
Opbouwkader, zwart		SET209423	12192,00
Opbouwkader, rvs		SET209424	12425,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak

Tunnel



Extra deur DHT

hoek


CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF draaideur vlak glas, Tunnel , enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK/h Tunnel vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK/h		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Rookkanaalmof ø 180 mm zijkant		1	

Bijkomende opties

Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ² (EOS 6 noodzakelijk)			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag



De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET209438		12841,00
Aanbouwkader, rvs		SET209439		12938,50
Opbouwkader, zwart		SET209440		13054,00
Opbouwkader, rvs		SET209441		13287,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoo, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengingskabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel met directe aansluiting incl. EAS



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF draaideur vlak glas, Tunnel , enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK/h Tunnel vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Dubbel glas			333,00
Deursluiting als inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET209443	12359,00
Aanbouwkader, rvs		SET209444	12456,50
Opbouwkader, zwart		SET209445	12572,00
Opbouwkader, rvs		SET209446	12805,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengingskabel 3 m.

vlak

Tunnel


Extra deur DHT

CV Haarden en Kachels


hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 7 SK Tunnel + EAS (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK DF/DF draaideur vlak glas, Tunnel enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7 SK Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Rookkanaalmof ø 180 mm zijkant		1	

Bijkomende opties


Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ² (EOS 6 noodzakelijk)			746,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Dubbel glas			333,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213006	14179,00
Opbouwkader, zwart		SET213007	14149,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengingskabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 7 SK Tunnel met directe aansluiting incl. EAS

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 7 SK DF/DF draaideur vlak glas, Tunnel enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		2	
Chamotte binnenwerk voor HKD 7 SK Tunnel		1	
Kapbekleding HKD 7 SK		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSO5000-123		227,00
Dubbel glas			333,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00

De varianten:

Frontvarianten:			
Aanbouwkader, zwart		SET213008	13697,00
Opbouwkader, zwart		SET213009	13667,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.



Ketelmodule Tunnel

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Ketelmodule Uitlaat achteraan		1	2035,50
Bijkomende opties			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50



Mogelijke combinaties:

BKH Tunnel (van pagina 34)


HKD 2.2 f Tunnel (van pagina 124)

HKD 2.2 r Tunnel (van pagina 127)

vlak	Tunnel	Extra deur DHT	hoek	Verwarmingscentrale	Verwarming met fotovoltaïsche panelen
------	--------	----------------	------	---------------------	---------------------------------------



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF draaideur vlak glas , enkel glas voor EAS/EOS, met reinigingsmechaniek DHT M		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Rookkanaalmof ø 180 mm zijkant		1	

Bijkomende opties



Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329) ²			746,00
Dubbel glas			166,50
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212281		12164,50
Aanbouwkader, rvs		SET212282		12213,00
Opbouwkader, zwart		SET212283		12271,00
Opbouwkader, rvs		SET212284		12387,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

HKD 2.2 SK + EAS DHT M met directe aansluiting

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 SK DF draaideur vlak glas, enkel glas voor EAS/EOS DHT M		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 SK vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 SK		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Dubbel glas			166,50
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212286		11682,50
Aanbouwkader, rvs		SET212287		11731,00
Opbouwkader, zwart		SET212288		11789,00
Opbouwkader, rvs		SET212289		11905,50

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak

Tunnel



Extra deur DHT

hoek


CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



Opslag met Moritz-klep



Gebruik van de ketel met Moritz-klep

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (met moritzklep-werking)

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF draaideur vlak glas , enkel glas voor EAS/EOS met reinigingsmechaniek DHT M		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK /h vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK /h		1	
Moritz-klep		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	
Rookkanaalmof ø 180 mm zijkant		1	

Bijkomende opties

Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Kleppenservomotor met isolatie (10338 en 10329)			746,00
Dubbel glas			166,50
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas			Prijs op aanvraag


De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212291		12548,00
Aanbouwkader, rvs		SET212292		12597,00
Opbouwkader, zwart		SET212293		12654,50
Opbouwkader, rvs		SET212294		12771,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

²alleen mogelijk in combinatie met EOS.

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M met directe aansluiting



Gebruik van de ketel met directe aansluiting

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
HKD 2.2 XL SK/h DF draaideur vlak glas , enkel glas voor EAS/EOS met reinigingsmechaniek DHT M		1	
Aanbouw- resp. opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk voor HKD 2.2 XL SK /h vlak/rond		1	
Kapbekleding HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (zie pagina 241)		1	
Inbouwkast		1	
Deurcontactkabel 2 m		1	
Thermokabel 2 m		1	
Buskabel 2 m		1	
Adapter rookgasafvoer zijkant/achterzijde ø 180 mm		1	

Bijkomende opties			
Meerprijs EOS ¹			1318,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Rookkanaaluitlaat bovenaan ø 180 mm	W043140		0,00
Dubbel glas			166,50
Inspectiehendel	02429		74,00
Deurgreep zwart	02056-01		95,00
Optie front met deur HKD 2.2 rond glas		Prijs op aanvraag	

De varianten:

Frontvarianten:				
Aanbouwkader, zwart		SET212296		12066,00
Aanbouwkader, rvs		SET212297		12115,00
Opbouwkader, zwart		SET212298		12172,50
Opbouwkader, rvs		SET212299		12289,00

¹in vergelijking tot EAS: EOS besturings- en displayeenheid, extra inbouwdoos, verbindingkabel besturings-displayeenheid 2 m, 4 stuks watervoeler met dompelhuls met 2 stuks verlengkabel 3 m.

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

CV Haarden en Kachels



CV Haard hoek 42/57/30 links, draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 42/57/30 links, draaideur keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor CV haard hoek 42/57/30 l/r		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouw kader, zwart 50 mm		SET213018		6175,00
Aanbouw kader		SET213067		6107,00

CV Haard hoek 42/57/30 rechts, draaideur

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 42/57/30 rechts, draaideur keramisch glas 2-delig, rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Aanbouw- resp. opbouw kader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor CV haard hoek 42/57/30 l/r		1	

Bijkomende opties

EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00

De varianten:

Frontvarianten:				
Opbouw kader, zwart 50 mm		SET213019		6175,00
Aanbouw kader		SET213068		6107,00



CV Haard hoek 45-67-44 STL S04.2

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 45-67-44 STL GK S04.2 rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor CV haard hoek 45/67/44 l/r		1	
Isolatiekapbekleding		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart 50 mm		SET213459	8486,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213460	8631,50

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

CV Haarden en Kachels
hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen



CV Haard hoek 45-67-44 STR S04.2

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
CV Haard hoek 45-67-44 STR GK S04.2 rookgasafvoer ø 180 mm		1	
Opbouwkader		1	
Chamotte binnenwerk licht voor CV haard hoek 45/67/44 l/r		1	
Isolatiekapbekleding		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 241)			1624,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
EOS (zie pagina 241)			2942,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			260,00
Set gewichten voor niet-zelfsluitende deur	49097		49,00
Conversiekit /verlengstang voor reiniging vooraan	11726		210,50
Ombouwset/verlengstang voor reiniging zijdelings	W043135		202,50
Ombouwset voor reiniging boven inclusief handvat	BSK2000-201		224,50

De varianten:

Frontvarianten:			
Opbouwkader, zwart, 50 mm		SET213461	8486,50
Opbouwkader, zwart, 70 mm		SET213462	8631,50



ketelmodule Ruitformaten hoek haarden

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
ketelmodule Uitlaat achteraan		1	2035,50
Bijkomende opties			
Ombouwset voor uitlaat boven	W027082		152,50

Mogelijke combinaties:

BKH hoek (van pagina 50)

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

CV Haarden en Kachels
hoek

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltatische panelen

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Toebehoren Keteltechniek				
	00717.1	☐	Pompeenheid tegelkachel	819,00
	00719.1	☐	Pomp controle incl. 2 stuks PT 1000	173,50
	902350	☐	Sicherheitsventil 651 HN 1/2"	38,50

vlak	Tunnel	Extra deur DHT	hoek	Verwarmingscentrale	Verwarming met fotovoltaïsche panelen
------	--------	----------------	------	---------------------	---------------------------------------

BHZ - BRUNNER Verwarmingscentrale



Verwarmingscentrale 3.0

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Verwarmingscentrale BHZ 15-50 kW				
Gedeelde hydraulische systemen zie Brunner handboek voor hydraulische systemen (https://www.brunner.de/9230)				
	V009001-02	☒ Basismodule verwarmingscentrale - Met stekker geleverde, hydraulische box, voor de combinatie met het BRUNNER-systeemreservoir. Basismodule met: - Systeemregelaar met 5,7"-VGA-Touch-Display - Set flexibele aansluitingsbuizen naar het buffervat, warmtehoeveelheidsmeter		
		Basismodule BHZ 3.0 met Touch-Display		5200,00
	V009001-01	☒ Basismodule verwarmingscentrale - Met stekker geleverde, hydraulische box, voor de combinatie met het BRUNNER-systeemreservoir. Basismodule met: - Systeemregelaar zonder 5,7"-VGA-Touch-Display - Set flexibele aansluitingsbuizen naar het buffervat, warmtehoeveelheidsmeter - Blind deksel verwarmingscentrale		
		Basismodule BHZ 3.0 zonder Touch-Display		3836,00
☒ moet besteld worden ☒ een keuze maken ☐ optioneel				

vlak

Tunnel

Extra deur DHT



hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Warmtegenerator				
Vaste brandstof module				
	V009104	■	Accumulatiekachelcircuit - Gemotoriseerde terugloopverhoging - incl. geïntegreerde capaciteitsmeting	1057,50
Terugloopleiding vaste brandstof ketel / Verzamelbuis Warmtegenerator				
	V009098	■	Terugloopleiding vaste brandstof ketel alsook verzamelbuis warmtegeneratoren * zonder Capaciteitsmeting *bijvoorbeeld: olie-, gasketel enz.	255,50
	V009008-02	■	Terugloopleiding vaste brandstof ketel alsook verzamelbuis warmtegeneratoren * met Capaciteitsmeting - Aansluiting van het systeembuffervat links aan de hydraulische box - aansluiting olie-/gasketel enz. rechts aan de hydraulische box *bijvoorbeeld: olie-, gasketel enz.	526,00
	V009008-01	■	Terugloopleiding vaste brandstof ketel alsook verzamelbuis warmtegeneratoren * met Capaciteitsmeting - Aansluiting van het systeembuffervat rechts aan de hydraulische box - aansluiting olie-/gasketel enz. links aan de hydraulische box *bijvoorbeeld: olie-, gasketel enz.	526,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Warmtegenerator				
Zonnemodule				
	V009005	☐	Zonnemodule met systeemscheiding - Collectorvoeler ter plaatse - incl. geïntegreerde capaciteitsmeting - Primaire zonnepomp: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 - Secondaire zonnepomp Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2378,50
Integratie van fotovoltaïsche systemen				
	V009340-01	☐	Integratie van fotovoltaïsche systemen BHZ 3.0 voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarming incl. - 2 richtings-energiemeter - elektrisch inschroef verwarmingselement 9 kW met veiligheidstemperatuurbegrenzer - buis voor BHZ 3.0 - elektronische capaciteitsregelaar Kan worden ingebouwd bij alle BHZ 3.0 + buffervat 3.0.	2487,50
	V009340-04	☐	Integratie van fotovoltaïsche systemen BHZ 3.0 voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarming incl. - 2 directionele energiemeters tot 150A huisaansluitstroom - Inschroefbare energieverwarmer 9 kW met STB - PV-aansluiting in BHZ 3.0 - Elektronische vermogensregelaar Kan worden ingebouwd bij alle BHZ 3.0 + buffervat 3.0.	2695,50
OPGELET: Voorwaarde voor de PV-integratie is het gebruik van een verswatermodule (niet mogelijk met laadmodule voor warmwaterballon)				
	V009970	☐	Omschakeling Als er een verwarmingscircuit actief is (wintermodus), wordt overtollige energie uit de bovenste bufferzone beschikbaar gemaakt voor verwarming. Opmerking: Voor de fotovoltaïsche integratie V009340-01 en V009340-04 is de omschakeling al inbegrepen in de elektrische centrale verwarmingsmodule V009340-03.	276,50

■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale



Verwarming met fotovoltaïsche panelen

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Warmtegenerator				

Elektro- centrale verwarmingsmodule				
	V009340-03	☐	Elektro- centrale verwarming module BHZ 3.0 voor warm water en verwarming incl. - elektrisch inschroef verwarmingselement 9 kW met STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer) - buisset voor BHZ 3.0 - capaciteitsschakelaar Kan worden ingebouwd bij alle BHZ 3.0 + buffervat 3.0.	1383,00
OPGELET: Voorwaarde voor de de elektrische centrale verwarmingsmodule is het gebruik van een verswatermodule. (niet mogelijk met warmwaterreservoir-laadmodule)				

Integratie warmtepomp				
	V009390	☐	Integratie Brunner lucht-water-warmtepomp BWP 3/13 alleen voor merk Brunner warmtepomp BWP	1417,00
	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	1162,50
Opmerking - bij integratie van de warmtepomp is aansluiting van de zonne-module V009005 niet mogelijk - bij integratie van de warmtepomp kunnen alleen de buffervaten 750 liter art.nr. V009800 of 1000 liter art.nr. V009850 gebruikt worden - Modernisering met warmtepomp integratie V009390 kan enkel bij BHZ 3.0, wanneer bovenstaande punten worden gegeven ☒ moet besteld worden ☒ een keuze maken ☐ optioneel				

Electrisch verwarmingselement				
	900822	☐	Electrisc inschroefverwarmingselement 9 kW met veiligheidstemperatuurbegrenzer Onderdompelingsdiepte: 810 mm Lengte onverwarmd: 100 mm Schroefkop: G 1 1/2 " Beschermingsgraad: IP 64 Inbouwpositie: horizontaal en verticaal van boven Sterschakeling, geschikt voor continu gebruik Geschikt voor inbouw in het Brunner- gestratificeerd buffervat 3.0 en alle verkrijgbare buffervaten	412,50
	901106		Elektrisch inschroef verwarmingselement 6 kW met veiligheidstemperatuurbegrenzer Onderdompelingsdiepte: 480 mm Lengte onverwarmd: 100 mm Schroefkop: G 1 1/2 " Beschermingsgraad: IP 64 Inbouwpositie: horizontaal en verticaal van boven Sterschakeling, geschikt voor continu gebruik Geschikt voor inbouw in alle Brunner buffervaten en in alle in de handel verkrijgbare buffervaten	410,00
☒ moet besteld worden ☒ een keuze maken ☐ optioneel				

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Warmteverbruiker				
Module voor vers water				
	V009490	■	Verswatermodule 40 l/min: Platenwarmtewisselaar in-ox koper gesoldeerd Verswatermodule 40l/minuut, voor een snelle en hygiënische verwarming van sanitair warm water volgens het doorstroom-principe. Geschikt voor gebruik in een meergefamiliewoning . - incl. geïntegreerde capaciteitsmeting - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolatie verswater module BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	2918,00
	V009530	■	Verswatermodule 40 l/min: Platenwarmtewisselaar in-ox nikkel gesoldeerd Verswatermodule 40l/minuut, voor een snelle en hygiënische verwarming van sanitair warm water volgens het doorstroom-principe. Geschikt voor gebruik in een meergefamiliewoning . - incl. geïntegreerde capaciteitsmeting - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolatie verswater module BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	5789,00
	V009135	□	Circulatieaansluiting incl. pomp in combinatie met verswaterstation Circulatiepomp type Wilo ZRS 15/4 (alleen in combinatie met verswatermodule mogelijk)	260,00
Warmwaterlaadmodule				
	V005045	■	Warmwaterlaadmodule Warmwater-laadmodule voor de belading van een extern warmwaterreservoir. Geschikt voor het gebruik in een een- tot tweegezinwoning. Achtung: Es kann nicht verwendet werden, wenn folgende Punkte enthalten sind: - V009390 Einbindung Brunner Wärmepumpe - V009380-01 Einbindung Fremdwärmepumpe - V009340-01 und V009340-04 Photovoltaik-Einbindung - V009970 Umschichtung - V009340-03 Elektro-Zentralheizungsmodul	711,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Warmteverbruiker				
Verwarmingscircuitmodule 1				
	V009102-01	■	gemengde CV-groep 1 met Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitmodule met Wilo Yonos Para RS 15/6 zoals bijv. NT-radiatoren, radiatoren, convectoren vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming met capaciteitsmeting	1057,50
	V005044	■	gemengde CV-groep 1 zonder Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitmodule met Wilo Yonos Para RS 15/6 voor via buitentemperatuur gestuurde regeling van een verwarmingscircuit zoals bijv. NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming zonder capaciteitsmeting.	896,50

Warmteverbruiker				
Verwarmingscircuitmodule 2				
	V009102-01	■	gemengde CV-groep 2 met Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitmodule met Wilo Yonos Para RS 15/6 zoals bijv. NT-radiatoren, radiatoren, convectoren vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming met capaciteitsmeting	1057,50
	V005044	■	gemengde CV-groep 2 zonder Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitmodule met Wilo Yonos Para RS 15/6 voor via buitentemperatuur gestuurde regeling van een verwarmingscircuit zoals bijv. NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming zonder capaciteitsmeting.	896,50
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Toebehoren verwarmingscentrale				
	E006004-20 	☐	Uitbreidingsplaatje verwarmingscircuits In de opbouwkast. Voor een via buitentemperatuur gestuurde regeling van telkens 2 extra verwarmingscircuits - 2 st. zonnevoelers Pt 1000 voor aanvoer HK met spanband -incl. aansluitingsmogelijkheid voor 2 metingen van de hoeveelheid warmte in verbinding met UK 100090-01 Verbindingskabel voor gegevens E013005-... 3-dradig noodzakelijk	799,00
	UK100090	☐	gemengde CV-groep 3,4,5,6, DN 25 zonder Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitmodule, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarmingssystemen zoals wand of vloerverwarming	804,50
	UK100090-01	☐	gemengde CV-groep 3,4,5,6 DN 25 met Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitgroep met debietmeting, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming	1128,00
	900197	☐	Verdeelbalk 2-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, für 2 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 1 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. warmwaterreservoir-laadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie uit EPP	365,50
	900198	☐	Verdeelbalk 3-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 3 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 2 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	439,50
	900199	☐	Verdeelbalk 5-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 5 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 4 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	1118,50
	900288	☐	Laadinverter + batterijbox NV500/1000 Om verder te werken (noodstroomvoorziening) bij stroomuitval. Geschikt voor in de handel verkrijgbare 12 volt auto- of zonneloadbatterijen met een capaciteit tussen 65 Ah en 125 Ah (Batterij is niet in het leveringspakket inbegrepen).	787,50
	SET211001	☒	Kit-isolatieschaal bestaande uit 2 st. verzamelbuis isolatie	42,50
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

vlak

Tunnel

Extra deur DHT


hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Toebehoren verwarmingscentrale				
		☐	Inbouwkast	
	900001		Inbouwkast voor de inbouw van het extra Touch- Display	
	E004007-01		Inbouwkast standaard Afmetingen l x b x d = 159 x 159 x 75 mm	13,50
		☐	Inbouwkast voor wanden met holle ruimte Afmetingen l x b x d = 165 x 165 x 72 mm	87,00
		☐	Verbindingskabel Touch-Display universele verbindingskabel (CAN-Bus) voor gegevensuitwisseling tussen hout- en pelletketel, verwarmingscentrale BHZ en alle uitbreidingsprintplaten met bijkomend Touch-Display (5-dradig).	
	E013001-2		Verbindingskabel 2 m	24,50
	E013001-3		Verbindingskabel 3 m	26,50
	E013001-4		Verbindingskabel 4 m	29,50
	E013001-5		Verbindingskabel 5 m	32,00
	E013001-7		Verbindingskabel 7 m	39,00
	E013001-10		Verbindingskabel 10 m	47,00
		☐	Verbindingskabel > 10 m tot max. 30 m per strekkende meter	op aanvraag
		☐	Verbindingskabel gegevens universele verbindingskabel (CAN-Bus) voor gegevensuitwisseling tussen hout- en pelletketel, verwarmingscentrale BHZ en alle uitbreidingsprintplaten (3-dradig).	
	E013005-1		Verbindingskabel 0,7 m	18,50
	E013005-2		Verbindingskabel 2 m	22,00
	E013005-3		Verbindingskabel 3 m	24,50
	E013005-4		Verbindingskabel 4 m	26,50
	E013005-5		Verbindingskabel 5 m	30,00
	E013005-7		Verbindingskabel 7 m	35,00
	E013005-10		Verbindingskabel 10 m	44,50
			Verbindingskabel > 10 m tot max. 30 m per strekkende meter	op aanvraag
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Info	Benoeming	Prijs
Toebehoren verwarmingscentrale				
		☐	Verlengkabel temperatuurvoeler afgeschermd verlengkabel voor temperatuurvoeler type Pt 1000	
	E013013-01		Verlengkabel 3 m	36,50
	E013013-02		Verlengkabel 5 m	41,50
	E013013-03		Verlengkabel 10 m	60,50
	E013013-04		Verlengkabel 15 m	75,00
	10339	☐	Temperatuurvoeler met dompelhuls voor variabel gebruik bijv. Als ketelvoeler bij bestaande vaste brandstof ketels Temperatuurvoeler Pt1000 met dompelhuls DN 15 (1/2")	39,00
	900205	☐	Temperatuurvoeler met spanband voor variabel gebruik bijv. Als ketelvoeler bij bestaande vaste brandstof ketels temperatuurvoeler Pt 1000 met spanband als contactvoeler	15,50
	V009181	☐	Övergång 22 klämring/ 1" AG	14,50
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fo-
tovoltatische panelen

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
--	----------	------------	-----------	-------

Systeemreservoirs

		i	Systeemreservoirs	
			Het systeemreservoir (buffervat) is als laag-laadreservoir uitgevoerd en geoptimaliseerd voor het gebruik van regeneratieve verwarmingstoestellen. - Efficiënte warmte-isolatie van 100 mm polyester isolatievlies (WLG 0,35) - Incl. 8 st. kogelafsluiters - Aansluitingsmogelijkheid voor Brunner lucht-water-warmtepomp BWP 3/13	
	V009800		Systeemreservoirs 750 l	2262,50
	V009850		Systeemreservoirs 1000 l	2480,50

Toebehoren Systeemreservoirs

	900098		Automatische ontluchter boven (passend voor alle buffervaten)	14,50
	V005363		Ontluchtingsbuis vertikaal voor buffervat 750l und 1000l	26,00

Systeemreservoirs

		i	Systeemreservoirs	
			Het systeemreservoir (buffervat) is als laag-laadreservoir uitgevoerd en geoptimaliseerd voor het gebruik van regeneratieve verwarmingstoestellen. - Efficiënte warmte-isolatie van 100 mm polyester isolatievlies (WLG 0,35) - Incl. 8 st. kogelafsluiters	
	V006070		Systeemreservoirs 1500 l	3078,00
	V008080		Systeemreservoirs 2000 l	3753,00

Toebehoren Systeemreservoirs

	900098		Automatische ontluchter boven (passend voor alle buffervaten)	14,50
	V006068		Ontluchtingsbuis vertikaal voor buffervat 1500l	27,00
	V008074		Ontluchtingsbuis vertikaal voor buffervat 2000 l	28,50

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Standaard reservoir				
		☐	Standaard reservoir Het standaardreservoir (buffervat) voor een verdubbeling van het opslagvolume.	
	V007023		Standaard reservoir 750 l	1289,00
	V005071		Standaard reservoir 1000 l	1651,00
	V006048		Standaard reservoir 1500 l	2196,00
	V008050		Standaard reservoir 2000 l	2608,00

☐ Systeemreservoirs en standaardreservoirs kunnen voor een verdubbeling van het volume door een set geribe verbindingsslangen (opslagreservoirs als toebehoren) registernauwkeurig met elkaar hydraulisch verbonden worden (alleen systeemreservoirs en standaardreservoirs van dezelfde grootte met elkaar combineren).

Toebehoren opslagreservoir				
		☐	Set geribe verbindingsslangen geïsoleerd voor een registernauwkeurige hydraulische verbinding (volumeverdubbeling) van systeemreservoir met standaardreservoir (alleen systeemreservoir en standaardreservoir van dezelfde grootte met elkaar combineren)	
	900122K		Set geribe verbindingsslangen geïsoleerd bestaande uit: - 8 st. dubbele nippels met vlakke afdichting - 4 st. geribde slang, l=170 mm	261,50
	900123K		Set geribe verbindingsslangen geïsoleerd bestaande uit: - 8 st. dubbele nippels met vlakke afdichting - 4 st. geribde slang, l=450 mm	294,00
	SET211000	☒	Isolatieset kogelkranen bestaande uit 4 x isolatie kogelkraan DN 32 met kogelkraanverlenging 4 x isolatie kogelkraan DN 25 met kogelkraanverlenging	202,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Frije instalation uitbreidingsplatine basis				
Gedeelde hydraulische systemen zie Brunner handboek voor hydraulische systemen (https://www.brunner.de/9230)				
	E006004-10 	■	Uitbreidingsplatine basis In de opbouwkast. Voor een via buitentemperatuur gestuurde regeling van 2 gemengde verwarmingscircuits, warmwaterreservoirbelading, incl. de noodzakelijke temperatuurvoelers(verbindingkabel gegevens over de ketel, met 3 leidingdraden, noodzakelijk) - 3 st. opslagvoelers Pt 1000 en dompelhuls DN 15 (1/2") - 2 st. zonnevoelers Pt 1000 voor aanvoer HK met spanband - 1 st. temperatuurvoeler warmwaterreservoir Pt 1000 met dompelhuls DN 15 (1/2") - 1 st. buitenvoeler Pt 1000 Voorwaarde voor deze versie: ketel wordt met EOS 6 bediend	969,50
Hydraulische onderdelen				
	UK100090	□	gemengde verwarmingskringloop 1-6, DN 25 Verwarmingscircuitmodule, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarmingssystemen zoals wandof vloerverwarming	804,50
	UK100100	□	Warmwaterreservoir-laadmoule extern, DN Warmwaterreservoir-laadmodule met Wilo Yonos Para 25/6, voor de belading van een nieuw of reeds bestaand warmwaterreservoir, voor een hoge behoefte aan drinkwater	548,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Toebehoren vrije installatie				
	900197	☐	Verdeelbalk 2-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 2 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 1 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	365,50
	900198	☐	Verdeelbalk 3-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 3 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 2 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	439,50
	900199	☐	Verdeelbalk 5-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 5 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 4 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	1118,50
	00717.1	☐	Pompeenheid tegelkachel	819,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

Standaard reservoir

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Frije instalation uitbreidingsplatine verwarmingscircuits				
	E006004-20 	☐	Uitbreidingsplatine verwarmingscircuits In de opbouwkast. Voor een via buitentemperatuur gestuurde regeling van telkens 2 extra verwarmingscircuits - 2 st. zonnevoelers Pt 1000 voor aanvoer HK met spanband - incl. aansluitingsmogelijkheid voor 2 metingen van de hoeveelheid warmte in verbinding met UK 100090-01 - Verbindingskabel voor gegevens E013005-... 3-dradig noodzakelijk Voorwaarde voor deze versie: ketel wordt met EOS 6 bediend, Uitbreidingsplatine basis	799,00
Hydraulische onderdelen				
	UK100090	☐	gemengde verwarmingskringloop 1-6, DN 25 Verwarmingscircuitmodule, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarmingssystemen zoals wand of vloerverwarming	804,50
	UK100090-01	☐	gemengde CV-groep 3,4,5,6 DN 25 met Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitgroep met debietmeting, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming	1128,00
Toebehoren vrije installatie				
	900197	☐	Verdeelbalk 2-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 2 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 1 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	365,50
	900198	☐	Verdeelbalk 3-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 3 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 2 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	439,50
	900199	☐	Verdeelbalk 5-voudig, DN 25 - Verdeelbalk met wandhouder, voor 5 st. verwarmingscircuitmodules, alternatief voor 4 st. verwarmingscircuitmodule en 1 st. boilerlaadmodule - Aanvoer en retour thermisch gescheiden, met warmte-isolatie van EPP	1118,50
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

vlak	Tunnel	Extra deur DHT	hoek	Verwarmingscentrale	Verwarming met fotovoltaïsche panelen
------	--------	----------------	------	---------------------	---------------------------------------

		Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Frije instalation uitbreidingsplatine prestaties voor warmte-generatoren					
	E006004-40	☐	Uitbreidingsplatine vermogen		783,00
			In een inbouwdoos. Voor de meting van de verwarmingscapaciteit en het opmaken van de bilan van een aangesloten bijverwarming zoals bijv. een olieketel, een gasketel of een warmtepomp.		
			- Verbindingskabel voor gegevens E013005-... 3-dradig noodzakelijk		
			Voorwaarde voor deze versie: ketel wordt met EOS 6 bediend, Uitbreidingsplatine basis		
			Wanneer alleen de opgewekte prestatie van de ketel wordt bepaald kan de uitbreidingsplatine prestaties zonder een uitbreidingsplatine basis rechtstreeks aan de EOS angesloten worden.		

Hydraulische onderdelen					
		☐	Kit de rendement		
	900202		voor een warmtehoeveelheidsmeting in combinatie met de uitbreidingsplatine vermogensmeting tegelka- chel		
			Setvermogen tot 15 kW		195,50
			bestaande uit: - Debietmeter DN 15 - 2 st. zonnevoelers met spanband		
	900203		Setvermogen 30-50 kW		215,00
			bestaande uit: - Debietmeter DN 20 - 2 st. zonnevoelers met spanband		

■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Uitbreidingsplatine voor de meting van het vermogen tegelkachel				
	E006004-70	☐	Uitbreidingsplatine voor de meting van het vermogen tegelkachel - Opbouwkast - 2 st. zonnevoelers Pt 1000 - Uitrustingsset vermogensmeting, met Huba sensor 5,0-85 l/min Prestatiemeting en verwerking voor een extra aangesloten warmtegenerator - warmteverbruiker mogelijk Let op: alleen in combinatie met BRUNNER pompeenheid tegelkachel (art.-nr. 00717.1) te combineren Verbindingskabel voor gegevens E013005-.. 3-dradig noodzakelijk Voorwaarde voor deze versie: ketel wordt met EOS 6 bediend, Uitbreidingsplatine basis Wanneer alleen de opgewekte prestatie van de ketel wordt bepaald kan de uitbreidingsplatine prestaties zonder een uitbreidingsplatine basis rechtstreeks aan de EOS aangesloten worden.	1101,00
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

Pompeenheid tegelkachel

van-af-pagina

288

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

CV Haarden en Kachels

Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Frije instalation uitbreidingsplatine olie / gas / solar				
	E006004-30 	☐	Uitbreidingsplatine Olie / Gas / Solar In inbouwdoos. Voor de aansluiting van een thermische zonne-installatie met systeemscheiding, alsook omschakelfunctie (bijv. Zonenventiel) tussen belading warmwater buffervat of belading van een buffervat met zonne- spiraal. Aansturing van een omschakelventiel (bijv. Zonenventiel) ter aansluiting van een olie- of gasketel. (verbindingskabel, gegevens tussen de verschillende uitbrindingspirmtplaten, 3-draads, noodzakelijk) - 1 stuk temperatuurvoeler warm- watervat PT 1000 met dompelhuls DN 15 (1/2") - 1 stuk ketelvoeler warwatervat PT 1000 met dompelhuls DN 15 (1/2") - 1 stuk collectorvoeler PT 1000 met dompel- huls DN 15 (1/2") Verbindingskabel voor gegevens E013005-... 3-dradig noodzakelijk Voorwaarde voor deze versie: ketel wordt met EOS 6 bediend, Uitbreidingsplatine basis	906,50
■ moet besteld worden ■ een keuze maken □ optioneel				

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Toebehoren vrije installatie				
		☐	Verbindingskabel gegevens universele verbindingskabel (CAN-Bus) voor de gegevensuitwisseling tussen ketel, BHZ en alle uitbreidingsplatinen..	
	E013005-1		Verbindingskabel 0,7 m	18,50
	E013005-2		Verbindingskabel 2 m	22,00
	E013005-3		Verbindingskabel 3 m	24,50
	E013005-4		Verbindingskabel 4 m	26,50
	E013005-5		Verbindingskabel 5 m	30,00
	E013005-7		Verbindingskabel 7 m	35,00
	E013005-10		Verbindingskabel 10 m	44,50
			Verbindingskabel > 10 m tot max. 200 m per strekkende meter	
		☐	Verlengkabel temperatuurvoeler afgeschermd verlengkabel voor temperatuurvoeler type Pt 1000	
	E013013-01		Verlengkabel 3 m	36,50
	E013013-02		Verlengkabel 5 m	41,50
	E013013-03		Verlengkabel 10 m	60,50
	E013013-04		Verlengkabel 15 m	75,00

vlak

Tunnel

Extra deur DHT

hoek

CV Haarden en Kachels


Verwarmingscentrale

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

Verwarming met fotovoltaïsche panelen

8.01 BCU, EOS, BSH 6m, 2 HK, PV, WE

BRUNNER
heizen auf bayerisch.



Normen, Sicherheits- und örtliche Vorschriften beachten!

	Art.-Nr.	Informatie	Benoeming	Prijs
Verwarming met fotovoltaïsche panelen				
Voorwaarde voor installatie van deze sets: verwarmingsketel uitgerust met EOS-8				
	Componenten instellen			
	Hygiënische reservoir BHS 750 / 1000 liter			
	Vloerisolatie voor hygiënische opslagtank			
	BCU Brunner Control Unit 3.0 (zonder display)			
	Accessoirepakket BCU- reservoir			
	gemengde CV-groep 3,4,5,6 DN 25 met Capaciteitsmeting			
	Pompeenheid tegelkachel			
	Elektronische vermogensregelaar			
	2-weg energiemeter Huisaansluitstroom			
	Inschroefbare elektrische verwarmers 9 kW			
SET213453	■	Verwarming met fotovoltaïsche panelen (standaard) 750	8.029,00	
SET213454		Verwarming met fotovoltaïsche panelen (standaard) 1000	8.349,00	
	Toebehoren			
902744	□	2-directionele energiemeter tot 150 A Huisaansluitstroom	282,50	

Toebehoren Verwarming met fotovoltaïsche panelen				
Sensorpakketten				
	903133	☐	Prestatiemeting ovenverwarmingcircuit BWT	321,00
	01241		Temperaturfühler PT 1000 - 2,5 m Kabel voor bijverwarming	21,00
Circulatie				
	902479	☐	Zirkulationsanschluss (Circulatielans)	264,00
Circulatiepomp ter plaatse				
Extra bedieningsdisplay voor BCU				
	E004070	☐	Touch- control display 3.0, wit	1351,00
	E004072		Touchcontrol-display 3.0, zwart	1351,00
			Verbindingskabel Touch-Display	
			universele verbindingskabel (CAN-Bus) voor gegevensuitwisseling tussen hout- en pelletketel, verwarmingscentrale BHZ en alle uitbreidingsprintplaten met bijkomend Touch-Display (5-dradig).	
	E013001-2		Verbindingskabel 2 m	24,50
	E013001-3		Verbindingskabel 3 m	26,50
	E013001-4		Verbindingskabel 4 m	29,50
	E013001-5		Verbindingskabel 5 m	32,00
	E013001-7		Verbindingskabel 7 m	39,00
	E013001-10		Verbindingskabel 10 m	47,00

Verzamelleiding				
 Toepassingen verdeler	900197	☒	Verdeelbalk 2-voudig, DN 25 1x verwarmingscircuit groep 1x warmtepomp groep voor achteraf inbouw	365,50
	900198	☒	Verdeelbalk 3-voudig, DN 25 2 Stück Heizkreisgruppe 1 Stück Wärmepumpengruppe zur Nachrüstung	439,50
Verwarmingscircuit groep				
	UK100090-01	☐	gemengde CV-groep 3,4,5,6, DN 25 met Capaciteitsmeting Verwarmingscircuitgroep met debietmeting, met Wilo Yonos Para 25/6, zoals bijv. voor NT-radiatoren, radiatoren, convectoren of vlakverwarming zoals muur- of vloerverwarming	1128,00
BRUNNER - Energiemanagement				
	E004076-01	☐	BRUNNER -Energiemanager / BCU-retrofitset	583,00

☒ moet besteld worden ☒ een keuze maken ☐ optioneel

vlak	Tunnel	Extra deur DHT	hoek	Verwarmingscentrale	Verwarming met fotovoltaïsche panelen
------	--------	----------------	------	---------------------	---------------------------------------




Iron Dog 01

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Iron Dog 01	50000		2463,00

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Hittebeschermingsplaat (achterwand) van de Iron Dog 01	50130		120,50



Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	K006110		191,50



flexibele aluminium buis	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
flexibele aluminium buis	N003054		50,50




Iron Dog 02

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Iron Dog 02	K007088		2578,00

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Hittebeschermingsplaat (achterwand) van de Iron Dog 02	K007090		124,00



Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	K007101		207,00



flexibele aluminium buis	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
flexibele aluminium buis	N003054		50,50



Iron Dog 04

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Iron Dog 04	50030		3695,50



Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	K009160		247,00



flexibele aluminium buis	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
flexibele aluminium buis	N003054		50,50



Iron Dog 06 met grillfunctie

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Iron Dog 06	K011001		6976,50

Toebehoren	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Bakplaat	K011152		152,00
Grillrooster (1 stuk geleverd bij de leverinhoud van de Iron Dog 06)	K011037		204,50



Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Adapter luchttoevoer voor Iron Dog	K011155		207,00



flexibele aluminium buis	Prijs	Aant.	Prijs
flexibele aluminium buis	N003054		50,50



Iron Dog 07

	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Iron Dog - Gietijzeren houtkachels 07 Stookdeur rechts	K012001-03		4089,00
Iron Dog - Gietijzeren houtkachels 07 Stookdeur links	K012001-04		4089,00



flexibele aluminium buis	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
flexibele aluminium buis	N003054		50,50



BKO vlak 42-42 DT met opgezette warme lucht kap

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
SET gietijzeren warmtewisselaarringen		1	
Aanbouwkader		1	
Panelen van ruw staal BKO 42-42		1	
Aansluitstuk excentrisch ø 150 mm		1	

Bijkomende opties

90° bocht - rookgasklep en reinigen ø 150 mm	S002217		206,00
Regelmechanisme voor rookgasklep	S002114		166,50
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek gecoat (GKB)			77,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00



De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213522	7383,00



BKO vlak 42-42 DT met opgezette accumulator

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Binnenbekleding chamotte (FR)		1	
Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS		2	
Gietijzeren koepel MAS ø 150 mm horizontaal / vertikaal		1	
Tussenring voor opgezette modulaire opslagmas-sa		1	
Aanbouwkader		1	
Panelen van ruw staal BKO 42-42		1	

Bijkomende opties			
EAS (zie pagina 169)			1577,00
Prijsverlaging voor EAS zonder display			-154,00
Glas keramiek geccoat (GKB)			77,00
Gietijzeren voering van verbrandingskamer (FR/cast)			312,00
Katalysatormodule BKH 5.0	HK000210		933,00
Luchtaansluitdoos ø 125 mm inbegrepen bij EAS-versie	HK000135		107,00



De varianten:

Frontvarianten			
Aanbouwkader, zwart		SET213523	7835,50

Auslaufartikel



Roetkeer deur



Bakovenrookkanaalaansluiting



Roetkeer deur

Bakoven Kirschgarten

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Bakovenkast Kirschgarten	10702	932,50
Bakovenrookkanaalaansluiting ø 180 mm	10280	392,50
Roetkeer deur 1½ -kachelig met gietijzeren beslag en houten kop	10617	259,50

Inbouwtoebehoren

Roetkeer deur Art.-Nr.: 10617

	Buitenmaat kader B x H in mm	Buitenmaat kader B x H in mm	Binnenmaat deuropening B x H in mm
1 1/2-tegel	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm

Bakoven Sailerhof

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Bakovenkast Sailerhof	10701	501,50
Bakovenrookkanaalaansluiting ø 180 mm	10703	357,00
Roetkeer deur 1½ -kachelig met gietijzeren beslag en houten kop	10617	259,50



Feuer-Iglu

Bakoven Feuer-Iglu

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Vuur-Iglo 950 met geïsoleerde liftdeur	Q010048	2464,00
Gietijzeren deur 2-vleugelig met aansluitsteen	Q010047	616,00
Analoge thermometer 50 - 500 °C	900118	65,00
Afsluitklep ø 180 mm met bedienhendel verdiept	900121	367,50



Gietijzeren deur 2-vleugelig



Analoge thermometer

Afsluitklep ø 180 mm met
bedienhendel verdiept



Bakoven Grannus



Afdekplaat Grannus
voor buiten gebruik



Zijtafel Grannus
met steunlager

Bakoven Grannus

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Bakoven Grannus	Q010079	4859,50
Bestaande uit: - Grannus bekleding in warmtebeton - Voor Iglu - Stookdeur - 2 x analoge thermometer		
Afdekplaat Grannus voor buiten gebruik	Q010072	1128,50
Steunlager Grannus (set bestaande uit 2 stuks gegalvaneerd)	Q010102	570,00
Zijtafel Grannus (zonder afdekplaat)	Q010110	1360,50
Steunlager zijtafel	Q010104	239,00



Vuurgrill 24/30

De varianten

Variant	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Vuurgrill 24/30, voor kleine inzethaarden en HKD 2.2	N006092		202,50



Vuurgrill 42/30

De varianten

Variant	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Vuurgrill 42/30, voor grotere inzethaarden	N006090		250,50



MAS module-opzetmassa - MAS 360 verticaal

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 360 Opslagsteen		6	
Afdekkap verticaal MAS 360		1	

Bijkomende opties

Prijsvermindering voor gietijzeren mof bij gebruik MAS (bij de hieronder vermelde toestellen)	D003362		-64,00
MAS 360 opslagsteen met boring voor thermovoe- ler (bij EAS/EOS-toestellen is 1 stuk noodzakelijk)	10047		167,00
Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50

De varianten:

MAS 360 passend voor:			
HKD 2.2 vlak kort HKD 2.2 rond kort HKD 2.6 kort	SET211441		1168,50

MAS module-opzetreservoir - MAS 360 horizontaal

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 360 Opslagsteen		5	
Afdekkap horizontaal MAS 360		1	

Bijkomende opties

Prijsvermindering voor gietijzeren mof bij gebruik MAS (bij de hieronder vermelde toestellen)	D003362		-64,00
MAS 360 opslagsteen met boring voor thermovoe- ler (bij EAS/EOS-toestellen is 1 stuk noodzakelijk)	10047		167,00
Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50

De varianten:

MAS 360 passend voor:			
HKD 2.2 vlak kort HKD 2.2 rond kort HKD 2.6 kort	SET211442		1167,00





Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS- SET 440

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 440 Opslagsteen tweeschalig		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		1	
Tussenring		1	

Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50
Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50

De varianten:

MAS 440 passend voor:			
HKD 2.2 vlak HKD 2.2 rond HKD 5.1 BKH 5.0 vlak BKH 5.0 Tunnel BKH 5.0 hoek Stil-Kamin S 04.2	SET211444		1762,50



Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS- SET 440

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 440 Opslagsteen tweeschalig		5	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		1	
Tussenring		1	

Bijkomende opties			
Prijsvermindering voor gietijzeren mof bij gebruik MAS (bij de hieronder vermelde toestellen)	08287		-64,00
Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		38,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		38,50
Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50

De varianten:

MAS 440 passend voor:			
HKD 6.1 HKD 2.2 rond kort DF 33	SET211446		1757,50

HKD

vlak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS- SET 440

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 440 Opslagsteen tweeschalig		7	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		1	
Tussenring		1	

Bijkomende opties

Rookgasafvoer adapter ø 200 mm	R009105		61,50
Rookgasafvoer adapter ø 160 mm	07137		61,50
Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50

De varianten:

MAS 440 passend voor:			
HKD 7, HKD 8, HKD 11, HKD 13	SET212772		2215,50

Modulair rookgasafvoer opslagsysteem MAS- SET 440

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MAS 440 Opslagsteen tweeschalig		2	
Gietijzeren koepel MAS ø 180		1	
Tussenring		1	

Bijkomende opties


Reinigingsborstel MAS 110 mm	902248		40,50
------------------------------	--------	--	-------

De varianten:


MAS 440 passend voor:			
BKH 5.0 Panorama	SET213446		1077,50



Art.-Nr.	Legende	Benoeming	Prijs
MSS tweeschalig			
R013066	1	MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	113,50
R013065	2	MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig	163,50
R013063	3	MSS T-stuk met binnenbuis, tweeschalig	246,50
R013061	4	MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	196,00
R013126	5	MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	157,50
R013020	6	MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	4,50
R013020-25	6	Set MSS staalbandringen 25 stuks in een kartonnen doos	104,00
R013169	7	MSS 3 wegs bocht 90° ø180, dubbelwandig	332,50
900133		MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	11,50
900133K		MSS-lijm in een kartonnen doos 16 zak à 1 kg	190,50




Art.-Nr.	Legende	Benoeming	Prijs
MSS eenschalig			
R013002	1	MSS moduleopslagsteen 10 cm	49,00
R013001	2	MSS moduleopslagsteen 20 cm	87,00
R013004	3	MSS T-stuk 90°	114,00
R013165	22	MSS bocht 45° enkelwandig	123,00
R013005	4	MSS bochtstuk 90°	123,00
R013017	5	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	157,50
R013018	6	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	157,50
R013019	7	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	157,50
R013068	8	MSS uitbrandsteen ø 160 met afdichting	47,00
R013067	9	MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	47,00
R013109	11	MSS moduleopslagsteen 10 cm met afsluitklep	309,00
R013016	13	MSS moduleopslagsteen 20 cm met poetsdeksel	111,00
R013079	18	MSS poetsdeksel met afdichting	30,50
R013020	19	MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	4,50
R013020-25	19	Set MSS staalbandringen 25 stuks in een kartonnen doos	104,00
900133		MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	11,50
900133K		MSS-lijm in een kartonnen doos 16 zak à 1 kg	190,50






MSS Bypass

Indien een bypass noodzakelijk is, kunnen twee MSS met poetsopening zonder poetsdeksel tegen elkaar gezet worden. In de poetsopeningen wordt een bypass ingezet. (zie MSS montagehandleiding)

Art.-Nr.	Legende	Benoeming	Prijs
MSS tweeschalig			
R013073	10	MSS bypass 30 met afdichtingen	36,00
R013074	12	MSS bypass 40 met afdichtingen	36,00
R013009	17	MSS bochtstuk 90° met opening links	128,00
R013006	14	MSS bochtstuk 90° met opening rechts	128,00
R013007	15	MSS bochtstuk 90° met opening boven	128,00
R013003	16	MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	102,50




MSS



MSS met aansluitpunt voor thermo-element en onderdrukslang

	Art.-Nr.	Prijs
MSS moduleopslagsteen 10 cm met aansluitplaat voor T1, T3 USA (temperatuurvoeler en onderdruk)	R013133	151,50
MSS adapter inbrand voor MSS bocht 90 °	R013138	254,50
MSS adapter uitbrand voor MSS bocht 90 °	R013145	177,00

Art.-Nr.	Legende	Benoeming	Prijs
MSS tweeschalig			
R013108	1	MSSI isolatiesteent 30 x 30 cm	37,50
R013107	2	MSSI isolatiesteent 20 x 30 cm	30,50
R013123	3	MSS sokkelsteen 75 30 x 30 cm	37,50
R013124	4	MSS sokkelsteen 100 30 x 30 cm	39,50



Toebehoren

	Art.-Nr.	Prijs
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	49,00

MSS Paletten

Art.-Nr.	stuks/pallet	Benoeming	Prijs
R013018P	16	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	2270,00
R013019P	16	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	2270,00
R013017P	16	MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	2270,00
R013005P	16	MSS bochtstuk 90°	1773,50
R013165P	12	MSS bochtstuk 45°	1374,50
R013001P	16	MSS moduleopslagsteen 20 cm	1251,00
R013002P	32	MSS moduleopslagsteen 10 cm	1415,00
R013061P	16	MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	2822,00
R013004P	16	MSS T-stuk 90°	1656,00
R013063P	16	MSS T-stuk met binnenbuis, tweeschalig	3549,00
R013067P	16	MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	671,00
R013066P	32	MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	3292,00
R013065P	32	MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig	4709,50
R013126P	40	MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	5674,00
R013108P	32	MSSI isolatiesteent 30 x 30 cm	1066,00
R013107P	48	MSSI isolatiesteent 20 x 30 cm	1324,00
R013123P	40	MSS sokkelsteen 75, 30 x 30 cm	1332,00
R013124P	32	MSS sokkelsteen 100, 30 x 30 cm	1247,50


HKD

vlaak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF



SET213010

MSS set nevenstaand voor gietijzeren HKD-toestellen 296 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MSS opslagmodule 10 cm	R013002	2	
MSS opslagmodule 20 cm	R013001	2	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	R013018	1	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm	R013108	3	
MSS bochtstuk 90°	R013005	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	R013126	1	
MSS uitbrandsteen ø 160 met afdichting	R013068	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS staalbandring	R013020	12	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1736,00

Bijkomende opties			
SET sokkelstenen	SET213014		231,00



MSS set nevenstaand voor gietijzeren HKD-toestellen 426 kg




SET213011


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	R013126	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm met afsluitklep	R013109	1	
MSS uitbrandsteen ø 160 met afdichting	R013068	1	
MSS T-stuk 90°	R013004	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	3	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	R013018	1	
MSS staalbandring	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	
Bedieningshendel roestvrij staal voor smoorklep- pen / rookgaskleppen	10275	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2663,00

Bijkomende opties			
SET sokkelstenen	SET213015		197,50






SET213012

MSS set nevenstaand voor gietijzeren HKD-toestellen 395 kg


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	R013126	1	
MSS opslagmodule 10 cm	R013109	1	
MSS uitbrandsteen ø 160 met afdichting	R013068	1	
MSS T-stuk 90°	R013004	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	6	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	R013018	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	
MSS staalbandring	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	2	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	3	
Bedieningshendel roestvrij staal voor smoorklep- pen / rookgaskleppen	10275	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		2547,00



MSS set nevenstaand voor gietijzeren HKD-toestellen 211,5 kg




SET213013

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
MSS inbrandsteen ø 180, tweeschalig	R013126	1	
MSS uitbrandsteen ø 160 met afdichting	R013068	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS staalbandring	R013020	9	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSSI isolatiesteen 30x30 cm	R013108	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
HKD 6.1 HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1262,00




HKD

vlak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF




MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 400 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	6	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	R013018	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL draaideur	SET211451		1999,00

Met de MSS-kit kan een rookuitgang naar keuze links of rechts gerealiseerd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 300 kg




Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel links	R013018	1	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	11	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL draaideur	SET211412		1563,50

Met de MSS-kit kan een rookuitgang naar keuze links of rechts gerealiseerd worden.






MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 270 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G013196	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1441,50
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Met de MSS-kit kan een rookuitgang naar keuze links of rechts gerealiseerd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 410 kg





Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2453,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.






MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 410 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL draaideur	SET211417		2614,00
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL draaideur			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.




HKD

vlak

hoek

Tunnel

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand (zitbank) 390 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	6	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL draaideur	SET211418		2459,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL draaideur			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand (zitbank) 390 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	6	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2310,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 430 kg





Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	5	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	3	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL draaideur	SET211420		2689,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL draaideur			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.






MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 430 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	19	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	6	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2556,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.




HKD

vlak

hoek

Tunnel

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 430 kg





Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	5	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	17	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	3	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211460		2539,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.






MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 530 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	7	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	6	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL draaideur	SET211421		3411,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL draaideur			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 530 kg





Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015107	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	7	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	21	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	6	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS bochtstuk 90° met opening links	R013009	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		3186,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.






MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 280 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90°	R013018	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	9	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	1	
MSS bochtstuk 90°	R013019	2	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL draaideur	SET211507		1438,50

Instructie: Bij opgezette MSS-set in combinatie met een aanbouwkader een een dicht aansluitende bekleding moet men een wanddikte van <= 20 mm plannen




MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 330 kg



Componenten instellen	Art. -Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	14	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 20 cm, tweeschalig	R013065	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	4	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel rechts	R013017	1	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	1	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	2	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	3	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL liftdeur	SET211455		2038,00




HKD

vlak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF




MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 330 kg


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G021138	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	3	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	13	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	4	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	1	
MSS bochtstuk 90°	R013019	2	
MSS bochtstuk 90°	R013017	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL draaideur	SET211506		1652,50




MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand op de hoek rechts 390 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023205	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL draaideur	SET211423		2477,00






MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand op de hoek links 390 kg


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023204	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL draaideur	SET211422		2477,00



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand op de hoek rechts 390 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023205	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL liftdeur/draaideur	SET211436		2327,00




MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand op de hoek links 390 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023204	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	4	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	15	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	2	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL liftdeur/draaideur	SET211502		2327,00




MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand in de hoek rechts 410 kg



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023205	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL draaideur	SET211425		2637,00




HKD

vlak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF




MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand in de hoek links 410 kg


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023204	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL draaideur	SET211437		2637,00




MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand in de hoek rechts 410 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023205	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL liftdeur/draaideur	SET211440		2498,50






MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand in de hoek links 410 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G023204	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	18	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	5	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	3	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	2	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSSI isolatiesteent 20x30 cm	R013107	1	
MSS modulesteen met binnenbuis 10 cm, tweeschalig	R013066	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL liftdeur/draaideur	SET211505		2498,50




HKD

vlak

hoek

Tunnel




MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet 255 kg

Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF deksel	G017110	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	2	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	1	
MSS bochtstuk 90°	R013005	2	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	10	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	3	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	


De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen opgezet passend voor:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL draai- deur/draaideur	SET211414		1385,00

Met de MSS-kit kan een rookuitgang naar keuze links of rechts gerealiseerd worden.



MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand 380 kg




Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
Opslagsteen MSS aansluitsteen GOF zijde	G015108	1	
MSS bochtstuk 90° met binnenbuis, tweeschalig	R013061	1	
MSS bochtstuk 90° met poetsdeksel bovenaan	R013019	3	
MSS uitbrandsteen ø 180 met afdichting	R013067	1	
MSS moduleopslagsteen 10 cm	R013002	2	
MSS bochtstuk 90°	R013005	1	
MSS staalbandring verpakingsstaalband 16 x 0,5	R013020	16	
MSS-lijm zak Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS moduleopslagsteen 20 cm	R013001	6	
MSSI isolatiesteent 30x30 cm	R013108	4	
MSS bochtstuk 90° met opening boven	R013007	1	
MSS bypass 30 met afdichtingen	R013073	1	
MSS sokkelsteen 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS sokkelsteen 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS moduleopslagsteen 20 cm met opening	R013003	1	
MSS bedienhendel met draaielement	R013170	1	

De varianten:

MSS set modulaire accumulatiestenen nevenstaand passend voor:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL draai-deur/draaideur	SET211419		2459,00

De MSS-naverwarmingsvlak kan naar keuze links of rechts van de GOF opgebouwd worden.



HKD

vlak

hoek

Tunnel

MAS, MSS, GNF

GNF Gietijzeren naverwarmingsvlak

HKD

vlak

hoek

Tunnel



GNF 8


Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GNF 8 zonder aansluitadapter		1	
Rookgasafvoer adapter ingang ø 180		1	
Rookgasafvoer uitgang ø 160		1	

Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ingang ø 200	07140		61,50
Rookgasafvoer adapter ingang ø 160	07136		61,50
Rookgasafvoer uitgang ø 180	07139		61,50
Rookgasafvoer adapter ingang ø 145	R014017		61,50
Rookgasafvoer uitgang ø 145	R014013		61,50
Kachelstoel GNF 8	N002099		168,50
Stralingsplaat GNF in verbinding met DF 33	R014032		163,00

De varianten:

GNF 8	SET212336		940,50
-------	-----------	--	---------------

GNF 10



Componenten instellen	Art.-Nr.	Aant.	Prijs
GNF 10 zonder aansluitadapter		1	
Rookgasafvoer adapter ingang ø 180		1	
Rookgasafvoer uitgang ø 160		1	

Bijkomende opties			
Rookgasafvoer adapter ingang ø 200	07140		61,50
Rookgasafvoer adapter ingang ø 160	07136		61,50
Rookgasafvoer uitgang ø 180	07139		61,50
Rookgasafvoer uitgang ø 145	R014013		61,50
Kachelstoel GNF 10	10828		183,50

De varianten:

GNF 10	SET211449		1306,00
--------	-----------	--	----------------

Haardbouwplaten en mortel



Haardbouwplaten afzonderlijk


	Art.-Nr.	Prijs
Haardbouwplaat 250 x 1000 x 35	N007002	42,50
Haardbouwplaat 500 x 1000 x 35	N007003	85,00
Haardbouwplaat 500 x 750 x 35	N007004	64,00
Haardbouwplaat hoek 250 x 250 x 125 x 35	N007005	41,00
Haardbouwplaat hoek 500 x 250 x 125 x 35	N007006	68,00
Omloopprofiel haardbouwplaten 500 x 142 x 73 x 35	N007008	25,00

Haardbouwplaten pallet

	Pallet/st.	Art.-Nr.	Prijs
Haardbouwplaat 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1373,00
Haardbouwplaat 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1373,00
Haardbouwplaat 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1598,50
Haardbouwplaat hoek 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1658,50
Haardbouwplaat hoek 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2707,00
Omloopprofiel haardbouwplaten 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	374,50

Sokkelkader


	Art.-Nr.	Prijs
Hoekverbinder voor sokkelkader	D028220	80,00
Sokkelkader lengtelement L = 1200 mm	D028215	281,50
Sokkelkader verlengement L = 1795 mm	D028229	402,00






Lijm- en pleistermortel Spezial 1100

	Art.-Nr.	Prijs
Lijm- en pleistermortel Spezial 1100 wit 20 kg zak	900284	80,00
Lijm- en pleistermortel Spezial 1100 wit 20 kg zak Pallet =48 zakken	900284P	3471,50
Glasvezel gaas (versterking gaas) 6x6	20079	173,50



Lijm- en pleistermortel Universal 600

	Art.-Nr.	Prijs
Lijm- en pleistermortel Universal 600 zuiver wit 20 kg zak	900384	62,50
Lijm- en pleistermortel Universal 600 zuiver wit 20 kg zak Pallet =48 zakken	900384P	2676,00
Glasvezel gaas (versterking gaas) 6x6	20079	173,50





Glattspachtel

	Art.-Nr.	Prijs
Glattspachtel 10 kg zak	902285	35,50
Glattspachtel 10 kg zak Palett = 80 sacks	902285P	2679,00



Vuurvaste mortel binnenwerken

	Art.-Nr.	Prijs
Vuurvaste mortel binnenwerken FM1300 beige 10 kg emmer	900129	43,50



Materialen voor oppervlaktebehandeling

	Art.-Nr.	Prijs
Carnauba emulsie concentraat 0,5 l fles	900285	28,50
Verwerking kit BSK/BSO/KSO bestaande uit: japanse spatel, schuurpapier, 400 g vulstof, 250 g afwerkingslaag	900300	23,00



Toebehoren materiaalbewerking

	Art.-Nr.	Prijs
Speciale afplakband 50 m	02576	10,50




HKD

vlak

hoek

Tunnel

Elektronische besturingseenheden



USA 3

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Onderdrukveiligheidsuitschakelaar „USA-3“	E007068	849,00
Toebehoren USA		
Rookgasvoeleraansluiting für „USA“	E007063	205,00
Aansluiting voor rookgasvoeler voor "USA-2" in verbinding met MSS	E007058	63,00
Rookgasvoeleraansluiting voor „USA“ in verbinding met een keramisch rookkanaal	E007055-03	181,00
Inbouwkast	900001	13,50
Inbouwkast voor wanden met holle ruimte	E004007-01	87,00
Onderdrukslang (strekken meter)	11602	11,50
Voelerkabel 2 m	12120	27,00
Voelerkabel 3 m	12121	36,50
Voelerkabel 4 m	12122	43,00
Voelerkabel 5 m	12123	49,50
Voelerkabel 7 m	12125	65,00
Voelerkabel 10 m	12124	91,00
Handbediening voor USA	900201	194,50

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Afdekrozetten voor haarden		
Rozet concentrisch ø 150 mm	E007043-1	145,00
Rozet concentrisch ø 130 mm	E007045-1	145,00



USA 4

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Onderdrukveiligheidsuitschakelaar „USA-4“	E007125	807,00
Toebehoren USA		
Rookgasvoeleraansluiting für „USA“	E007063	205,00
Aansluiting voor rookgasvoeler voor "USA-2" in verbinding met MSS	E007058	63,00
Rookgasvoeleraansluiting voor „USA“ in verbinding met een keramisch rookkanaal	E007055-03	181,00
Inbouwkast	901101	10,00
Inbouwkast voor wanden met holle ruimte	901104	38,00
Onderdrukslang (strekken meter)	11602	11,50
Voelerkabel 2 m	12120	27,00
Voelerkabel 3 m	12121	36,50
Voelerkabel 4 m	12122	43,00
Voelerkabel 5 m	12123	49,50
Voelerkabel 7 m	12125	65,00
Voelerkabel 10 m	12124	91,00

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Afdekrozetten voor haarden		
Rozet concentrisch ø 150 mm	E007043-1	145,00
Rozet concentrisch ø 130 mm	E007045-1	145,00

Elektronische besturingseenheden




USA 4 Funk

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Onderdrukveiligheidsuitschakelaar USA-4 Funk	E007109	1238,50
met 1 x vonkenvanger		
Toebehoren USA 4 Funk		
Rookgasvoeleraansluiting für „USA“	E007063	205,00
Aansluiting voor rookgasvoeler voor "USA-2" in verbinding met MSS	E007058	63,00
Rookgasvoeleraansluiting voor „USA“ in verbinding met een keramisch rookkanaal	E007055-03	181,00
Inbouwkast	901101	10,00
Inbouwkast voor wanden met holle ruimte	901104	38,00
Onderdrukslang (streckende meter)	11602	11,50
Voelerkabel 2 m	12120	27,00
Voelerkabel 3 m	12121	36,50
Voelerkabel 4 m	12122	43,00
Voelerkabel 5 m	12123	49,50
Voelerkabel 7 m	12125	65,00
Voelerkabel 10 m	12124	91,00

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Speciale accessoires		
vonkenvanger, maximale aantal/USA: 3 vonkenvanger	E007065	333,50
Repeater pour USA 4 radio, signaalversterker	E007096	1038,00

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Afdekrozetten voor haarden		
Rozet concentrisch ø 150 mm	E007043-1	145,00
Rozet concentrisch ø 130 mm	E007045-1	145,00




EOS 8

Artikelbeschrijving		Art.-Nr.	Prijs
EOS 8 display- en besturingseenheid wit	■	E004071	1679,50
EOS 8 display - en besturingseenheid zwart		E004073	1679,50
Inbouwkast			
Inbouwkast EOS/EAS/USA	■	900001	13,50
Inbouwkast voor wanden met holle ruimte EOS/EAS/USA		E004007-01	87,00
Opbouwdoos-besturingseenheid	■	902261	38,00
Verbinding deurcontactkabel deurcontactkabel EOS			
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 2 m	■	12120	27,00
Deurcontactkabel EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m		12121	36,50
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 4 m		12122	43,00
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 5 m		12123	49,50
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 7 m		12125	65,00
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 10 m		12124	91,00
Verbinding deurcontactkabel thermovoeler EOS			
Thermokabel-T1/T3 2 m	■	10958	29,50
Thermokabel-T1/T3 3 m		10959	39,00
Thermokabel-T1/T3 4 m		10960	47,50
Thermokabel-T1/T3 5 m		10961	58,00
Thermokabel-T1/T3 7 m		10963	74,00
Thermokabel-T1/T3 10 m		10962	103,00
Verbinding deurcontactkabel K1 op EOS			
Buskabel-K1 2 m	■	12150	41,50
Buskabel-K1 3 m		12151	49,50
Buskabel-K1 4 m		12152	56,50
Buskabel-K1 5 m		12153	64,50
Buskabel-K1 7 m		12154	75,00
Buskabel-K1 10 m		12155	96,50
gemotoriseerde rookgasklep			
gemotoriseerde rookgasklep D=180 mm	■	SET210596	734,00
gemotoriseerde rookgasklep D=200 mm		SET210597	746,50
gemotoriseerde rookgasklep D=250 mm		SET210598	758,00
Verbindingskabel K1-K2			
Verbindingskabel K1-K2 2 m	■	E013009-2	37,50
Verbindingskabel K1-K2 3 m		E013009-3	42,50
Verbindingskabel K1-K2 4 m		E013009-4	48,00
Verbindingskabel K1-K2 5 m		E013009-5	54,00
Verbindingskabel K1-K2 7 m		E013009-7	65,50
Verbindingskabel K1-K2 10 m		E013009-10	79,50
Uitbreidingsvoeler			
Thermoelement lang met keramiekbuis M12 en complete verschroefing (T1 en T3)	□	10994.1	165,00
Temperatuurvoeler met dompelhuls voor water op kleppenstelmotor (T2,T4,T6,T7)		10339	39,00

Elektronische besturingseenheden

Artikelbeschrijving		Art.-Nr.	Prijs
Verbinding deurcontactkabel display op besturingseenheid EOS			
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 2 m	☐	E013001-2	24,50
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 3 m		E013001-3	26,50
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 4 m		E013001-4	29,50
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 5 m		E013001-5	32,00
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 7 m		E013001-7	39,00
Verbindingskabel EOS display-besturingseenheid - 10 m		E013001-10	47,00
Verbinding deurcontactkabel besturingseenheid op T2/T4 (beschermd kabel)			
Verlengkabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m	☐	E013013-01	36,50
Verlengkabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m		E013013-02	41,50
Verlengkabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m		E013013-03	60,50
Verlengkabel EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m		E013013-04	75,00
Verbinding deurcontactkabel EOS met BHZ			
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 0,7 m	☐	E013005-1	18,50
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 2 m		E013005-2	22,00
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 3 m		E013005-3	24,50
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 4 m		E013005-4	26,50
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 5 m		E013005-5	30,00
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 7 m		E013005-7	35,00
Verbindingskabel EOS besturingseenheid BHZ en EWP - 10 m		E013005-10	44,50
Kleppenstelaandrijving			
kleppenstelmotor L/R - draaibaar met motorbehuizing	☐	10338	657,50
Toebehoren kleppenstelaandrijving			
buigzame verlenging 490 mm	☐	10340	82,00
buigzame verlenging 1200 mm		S004029	237,00
Kopplingsaxeln d=8mm, lengte 360 mm voor rookgasbochten		00669	71,00
Koppeling 12/12 voor verlenging vierkante stang met flexibel deel		10273	13,00
isolatie voor motorbehuizing kleppenstelmotor „M2“		10329	89,00



Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
BRUNNER - Energiemanagement		
BRUNNER -Energiemanager Voorwaarde: EOS 8	E004076	500,00
Mit dem Brunner Energiemanager können die wichtigsten Informationen wie Temperaturen, Leistungen, Erträge in einem übergeordneten System wie z. B. Loxone dargestellt werden. Ausgewählte Parameter, wie Heizkreise ein- oder ausschalten oder die Vorlauftemperaturen verändern, können darüber eingestellt werden. Dabei wirkt der Brunner Energiemanager auch wie eine		

Uitbreidingsprintplaat zur EOS

Artikelbeschrijving	Art.-Nr.	Prijs
Firewall und sichert somit auch die Anlagensicherheit des BRUNNER Systems.		

van-
af
pagi-
na
290

Elektronische besturingseenheden



EAS

Artikelbeschrijving		Art.-Nr.	Prijs
EAS 3 besturingseenheid met display	■	E005017	628,00
EAS 3 besturingseenheid zonder display		E005018	474,00
Inbouwkast			
Inbouwkast EOS/EAS/USA	■	900001	13,50
Inbouwkast voor wanden met holle ruimte EOS/EAS/USA		E004007-01	87,00
Verbinding deurcontactkabeldeurcontactkabel EAS			
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 2 m	■	12120	27,00
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 3 m		12121	36,50
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 4 m		12122	43,00
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 5 m		12123	49,50
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 7 m		12125	65,00
Deurcontactkabel EAS/EOS voelerkabel USA - 10 m		12124	91,00
Verbinding deurcontactkabel thermovoeler EAS			
Thermokabel-T1/T3 2 m	■	10958	29,50
Thermokabel-T1/T3 3 m		10959	39,00
Thermokabel-T1/T3 4 m		10960	47,50
Thermokabel-T1/T3 5 m		10961	58,00
Thermokabel-T1/T3 7 m		10963	74,00
Thermokabel-T1/T3 10 m		10962	103,00
Verbinding deurcontactkabel K1 op EAS			
Buskabel-K1 2 m	■	12150	41,50
Buskabel-K1 3 m		12151	49,50
Buskabel-K1 4 m		12152	56,50
Buskabel-K1 5 m		12153	64,50
Buskabel-K1 7 m		12154	75,00
Buskabel-K1 10 m		12155	96,50
gemotoriseerde rookgasklep			
gemotoriseerde rookgasklep D=180 mm	■	SET210596	734,00
gemotoriseerde rookgasklep D=200 mm		SET210597	746,50
gemotoriseerde rookgasklep D=250 mm		SET210598	758,00
Verbindingskabel K1-K2			
Verbindingskabel K1-K2 2 m	■	E013009-2	37,50
Verbindingskabel K1-K2 3 m		E013009-3	42,50
Verbindingskabel K1-K2 4 m		E013009-4	48,00
Verbindingskabel K1-K2 5 m		E013009-5	54,00
Verbindingskabel K1-K2 7 m		E013009-7	65,50
Verbindingskabel K1-K2 10 m		E013009-10	79,50

Contact.

RebelFire NL

Verkoop + 72 5618 445

verkoop@rebelfire.nl

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

BRUNNER producten worden uitsluitend door erkende vakbedrijven aangeboden en verkocht.

Stand 05/2025. Technische wijzigingen en veranderingen van assortiment voorbehouden. Onder voorbehoud van vergissingen.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®